




DOCUMENT UNIQUE D'ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

DUERP



2025

« Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. »



SOMMAIRE

Préambule.....	4
U1 – Unité Administrative	5
U2 – Unité Animation.....	12
U3 – Unité Culture.....	27
U4 – Unité Sociale.....	44
U4.1 – Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant.....	45
U4.2 – Relais Petite Enfance.....	61
U5 – Unité Technique	76
U5.1 – Transport.....	77
U5.2 – ANC – Agent Polyvalent	92
U5.3 – Entretien des locaux	107
Bilan des actions 2025	121
Plan d’actions 2026	121

Préambule

Le Document Unique d'évaluation des risques professionnels est obligatoire dans toutes les entreprises. Il recense et évalue les risques, pour les agents, présents au sein de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche.

Il permet ainsi :

- **Éviter** les risques, c'est-à-dire supprimer le danger ou l'exposition au danger
- **Évaluer** les risques, c'est-à-dire apprécier l'exposition au danger et l'importance du risque pour prioriser les actions de prévention à mener
- **Combattre les risques à la source**, c'est-à-dire intégrer la prévention le plus en amont possible, notamment dès la conception des lieux de travail, des équipements ou des modes opératoires
- **Adapter le travail** à l'homme, en tenant compte des différences individuelles, dans le but de réduire les effets du travail sur la santé
- **Tenir compte de l'évolution de la technique**, c'est-à-dire adapter la prévention aux évolutions techniques et organisationnelles
- **Remplacer un produit ou un procédé dangereux** par ce qui l'est moins, lorsqu'un même résultat peut être obtenu avec une solution présentant des dangers moindres
- **Planifier** la prévention en intégrant technique, organisation et conditions de travail, relations sociales et environnement
- **Donner la priorité aux mesures de protection collective** et utiliser les équipements de protection individuelle en complément des protections collectives si elles se révèlent insuffisantes
- **Donner les instructions appropriées aux salariés**, c'est-à-dire les former et les informer pour qu'ils connaissent les risques et les mesures de prévention.

Ce document sera mis à jour au moins une fois par an et conservé pendant une durée de 40 ans.

Grille de criticité :

Très Grave	Moyen	Important	Très important	Très important
Grave	Faible	Moyen	Important	Très important
Peu Grave	Très faible	Faible	Moyen	Important
Minime	Très faible	Très faible	Faible	Moyen
	Improbable	Peu Probable	Probable	Très Probable

U1 – Unité Administrative

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Implantation et aménagement du poste de travail				Certains agents n'ont pas réglé leur écran à la bonne hauteur des yeux Choix de certains agents de ne pas utiliser souris et clavier ergonomique mis à disposition.
Mobilier inadapté à la morphologie (mobilier de bureau, chaise réglable)		Troubles musculo-squelettiques / troubles visuels / maux de tête / fatigue / facteur aggravant d'autres risques		
Position de l'écran inadaptée (axe de travail, hauteur et/ou profondeur)				
Pas d'appui pour les poignets et avant bras (distance bord du bureau / clavier)				
Taille de l'écran inadapté au travail	x		Très faible	
Souris éloignée du clavier				
Manque de matériel spécifique (porte document, clavier, tapis de souris, ...)	x		Très faible	
Autre :				
Postures				Malgré les imprimantes dans les couloirs, pas de consigne de se lever régulièrement Pas de formation sur les gestes et postures réalisés/Pas d'affichage sur les bonnes postures.
Travail statique prolongé, peu de déplacements	x	Troubles musculo-squelettiques / troubles veineux / facteur aggravant d'autres risques	Faible	
Mauvaise position des membres inférieurs (jambes croisées, jambes dans le vide, pas de repose pieds, ...)	x		Faible	
Mauvaise conception du poste (encombrement sous le bureau, caisson mal placé)				
Autre :				
Contraintes visuelles				

U1 Unité Administrative - 6



Trames élaborées par le Service de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises (SISTEL)

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

028-200058360-20251208-DELIB2025-243-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 29/12/2025
Publication : 29/12/2025

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Travail prolongé sur écran (absence de pause visuelle)	x	Troubles visuels / maux de tête / fatigue / syndrome de l'œil sec	Très faible	Pas de consigne de faire des pauses visuelles régulières.
Zones de reflets et / ou zones éblouissantes (écran non perpendiculaire aux fenêtres)	x		Très faible	Présence d'un écran parallèle à la fenêtre dans la totalité des bureaux. Donnée atténuée par la présence de store vénitien dans tous les bureaux.
Eclairage Insuffisant ou inadapté				
Plan de travail sombre / brillant				
Absence de prise de jour (pièce sans lumière naturelle)				
Autre :				
Autres ambiances physiques				
Exposition à des sources sonores (téléphone, imprimante, atelier, public)	x	Troubles de la concentration / inconfort / syndrome de l'œil sec	Très faible	Bureaux partagés avec présence de plusieurs agents en même temps.
Inconfort thermique (chauffage, courant d'air, climatisation)	x		Très faible	Dernier étage : Forte chaleur l'été lors de forte température, faible température l'hiver
Absence de renouvellement d'air	x		Très faible	Pas de contrôle annuel prévu de la VMC Archives présentes au dernier étage, superficie non aménagée avec présence de poussière. Pas d'aération présente.
Autre :				
Accès au poste de travail				
Présence de fils électriques dans le passage	x	Chute de plain pied / heurt	Faible	Câbles électriques traînant au sol dans les bureaux et salle de réunion.

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Encombrement du poste de travail	x		Faible	Bureau en général : Encombrement : stockage sur les meubles, stockage sur les rebords de fenêtre, papiers administratifs étalés sur le bureau, pas de classement ni de tri réalisé. Meuble de rangement faiblement utilisé ou non optimisé. Dernier étage : stockage des cartons d'archives superposés (pas d'utilisation de chaussures de sécurité dans ce local)
Parties saillantes (bureau, tiroir, ...)	x		Moyen	Dernier étage : Plâtre qui tombe du plafond, risque de chute sur l'agent, morceau de fer ressortant du mur, pas de port de casque.
Sol Inégal ou irrégulier (petites marches, escaliers, niveaux, trous, bosses, aspérités, ...)	x		Faible	Présence d'escaliers au sein du siège de la CDC avec rambarde pour se tenir : risque de chute dans les escaliers. Dernier étage : Présence d'une marche face aux escaliers, risque de précipitation dans les escaliers et chute.
Autre :				
Déplacements				
Déplacements routiers et / ou à pied	x	Accident de la route / Accident de la voie publique	Moyen	Vérification régulière en interne de l'état des véhicules de services : état des pneumatiques/feux/freins/voyant allumé...alerte des utilisateurs en cas de difficulté sur un véhicule
Circulation d'engins		Collision / écrasement		
Zone commune : piétons / véhicules	x	Collision / heurt / chute de plain pied	Faible	Parking des véhicules agents dans la rue
Sol glissant, produits répandus (eau, huile...), conditions climatiques (feuilles, neige, verglas)				
Manque d'éclairage (intérieur, extérieur)				
Autre : Stockage au sol	x		Faible	Stockage de sacs, sacoche, matériels divers, cartons au sol

U1 Unité Administrative - 8



Trames élaborées par le Service de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises (SISTEL)

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

028-200058360-20251208-DELIB2025-243-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 29/12/2025
Publication : 29/12/2025

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Divers				
Port de charges (cartons de fournitures, archives)	x	Dorsalgie	Moyen	Gros cartons d'archives lourds pour certains.
Utilisation d'outils (ciseaux, cutters)	x	Coupure / brûlure	Très faible	Utilisation rare de ciseaux, cutter, massicot.
Utilisation de dispositifs mobiles (marche pied, escabeau)	x	Chute de personne	Moyen	Présence d'un marchepied rond d'une hauteur de 50cm environ sans appui pour le corps, les mains permettant d'assurer l'équilibre lors de la montée et permettant de récupérer des cartons d'archives dans des conditions d'équilibre plus favorable.
Produits chimiques (produits d'entretien par exemple)	x	Iritation / brûlure / intoxication	Très faible	Stockage de peinture au dernier étage (couvercle fermé mais température élevée l'été) Stockage des produits d'entretien dans WC communs au RDC
Émission de poussière	x	Pathologie broncho pulmonaire	Faible	Dernier étage du siège, archives : présence de beaucoup de poussières
Absence de vérification périodique de l'installation électrique	x	Electrisation / brûlure	Faible	Absence de vérification électrique périodique. De plus, matériel de ménage (seau, brosse, aspirateur et autres ustensiles secs) stocké dans le local TGBT au RDC.
Branchements multiples sur une même prise	x		Moyen	Multiprise branchée sur rallonge.
Local : Baie de brassage encombrée	x	Electrisation	Faible	Encombrement du local de la baie de brassage avec matériel informatique inutilisé/en attente d'utilisation
Espace commun : stockage dans local chauffe-eau (salle de pause)	x	Electrisation	Très faible	Stockage de matériel (sopalin, matériel de ménage, percolateur ...)
Espace commun : stockage sur le frigo	x	Coupure/Heurt	Faible	Stockage d'objet en verre, plateau sur le frigo
Incendie				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Absence d'extincteur ou de vérification annuelle		Incendie / mauvaise gestion d'une situation de crise		Système d'alerte incendie ne fonctionne pas correctement au 1 ^{er} étage (alarme du RDV audible au 1 ^{er} étage)
Issues de secours encombrées				
Autre : Système d'alerte incendie	x		Faible	
Organisation des secours				Trousse de secours à revoir dans sa totalité. Produits périmés et non contrôlés régulièrement.
Absence de trousse de secours	x	Retard dans les secours / aggravation de la situation	Très faible	
Numéros d'urgence non affichés, pas de plan d'évacuation, pas de consignes incendie				
Travail isolé				
Absence de Sauveteurs Secouristes du Travail				
Autre :				
Risques psychosociaux				
Facteurs liés à la tâche		Stress chronique et ses conséquences possibles		
L'organisation du travail		(fatigue, maux de tête, troubles du sommeil, crises de larmes ou de nerfs, angoisse,		
Mise en place du télétravail		dépression nerveuse, hypertension artérielle, troubles musculo-squelettiques, maladies coronariennes / blessures)		
Relation de travail				
L'environnement physique				
L'environnement socio-économique				

U1 Unité Administrative - 10



Trames élaborées par le Service de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises (SISTEL)

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

028-200058360-20251208-DELIB2025-243-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 29/12/2025

Publication : 29/12/2025

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Risque d'agression				
Contact avec le public		Agression verbale (manque de respect, injure, menace)		
Présence d'argent liquide ou d'objets convoités				
Vulnérabilité du site (zone isolée, parking à distance des zones de passage, locaux mal éclairés, voies d'accès...)				
Aménagement des locaux ou mobilier inadaptés		Agression physique (bousculade, coups...)		
Absence de dispositif technique de protection / dissuasion (vidéo-surveillance, alarme, contrôle des accès, coffre tirelire, vitrine sécurisée...)				
Absence de conduite à tenir en cas d'agression				
Pas de formation à la gestion des situations conflictuelles				
Conduites addictives				
Absence de politique concernant la consommation d'alcool ou de drogues dans l'entreprise, règlement Intérieur ou note de service inexistant		Probabilité accrue d'accidents		
Pas de conduite à tenir en cas de situation alarmante				

U2 – Unité Animation

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Circulation des piétons				
Zone commune piétons / véhicules (zone de livraison, parking, voie publique)	x	 Collision / heurt / chute de plain-pied	Très important	Parking commun avec les usagers, livreurs, pas de signalisation d'avoir une vigilance accrue. Lampadaire du Pôle Enfance Jeunesse sur le parking menace de tomber
Passages encombrés (câbles, cartons...), parties saillantes (palettes, ...)	x		Moyen	Encombrement avec objets posés au sol (local de stockage surchargé au sol), câbles électriques traînant au sol.
Sol glissant, produits répandus (eau, huile...), conditions climatiques (feuilles, neige, verglas)	x		Très faible	Sols glissant lors de l'entretien du sol. Salle de Bain maternelles/WC primaires : Lors de lavage des mains, eau au sol. Pas d'usage de chaussures avec revêtement antiglisse
Sol Inégal ou irrégulier (petites marches, escaliers, niveaux, trous, bosses, aspérités, ...)	x		Très faible	Revêtements extérieurs (bitume) soulevés par racines d'arbres Escaliers pour accéder aux archives/chaufferie/réserve de stockage
Manque d'éclairage (intérieur, extérieur)	x		Moyen	Salle de Bain maternelle : reste que 2 luminaires en état de fonctionnement. Lumière faible. Eclairage du Pôle très limité dans les couloirs
Autre : Matériel fixé au mur	x		Faible	Crochets pour accrocher vêtements/serviettes (couloirs/SDB) fixés au mur, risque de heurt en se relevant, en passant à côté.
Déplacements				
Déplacements routiers	x		Faible	Possibilité de travailler sur tous les ALSH de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche/déplacement au siège

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Destinations très éloignées (supérieures à 200 km ou au niveau national)		 Accident de la route / accident de la voie publique		Départ en séjour : stockage de matériel sur place passager
Contraintes horaires importantes				
Itinéraires inconnus lors des déplacements				
Trajets effectués de nuit (en dehors des horaires normaux)				
Utilisation de téléphones portables au volant (professionnel ou personnel)				
Dépassement de la charge admissible				
Pas de dispositif d'arrimage des charges	x		Faible	
Manque d'entretien des véhicules (révision, contrôle des pneumatiques et de l'éclairage...)				
Absence d'équipement de sécurité (Airbag, ABS...)				
Pas de triangle de signalisation ou de gilet fluorescent				
Autre :				
Engins de levage et appareils de levage				Lister vos engins et appareils :
Circulation d'engins				
Utilisation d'appareils de levage (palan, pont élévateur, monte-charge, ...)				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Pas de règle de circulation / passages non dégagés, non signalés ou mal éclairés		 Collision / écrasement / renversement, chute d'objets		
Chute d'objets (arrimage des charges, absence de protection cabine, ...)				
Sol en mauvais état				
Circulation à l'extérieur				
Présence d'autres véhicules (chariots, poids lourds, voitures...)				
Absence de vérification périodique				
Pas de formation spécifique à la conduite				
Pas d'autorisation de conduite interne				
Engins non munis de dispositifs interdisant leur mise en marche par des personnes non habilitées				
Autre :				
Stockage en hauteur ou travail en tranchée				
Stockage en hauteur	x		Faible	Encombrement des étagères dans plusieurs locaux de stockage ou dans les pièces de vie.
Instabilité des charges	x		Faible	Stockage au-dessus des meubles, matériel en équilibre.
Pas de filet ou grille anti-chute sur les racks de stockage				
Hauteur de stockage inadaptée	x		Faible	Stockage du matériel lourd en hauteur.

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Palettes abîmées		Chute d'objets / effondrement		
Absence de butoir ou de glissière contre les chocs				
Travail dans une tranchée				
Absence de blindage (profondeur > 1m30)				
Autre :				
Travail en hauteur				Pour travail en hauteur utilisation : D'un escabeau 5 marches sans dispositif de sécurité (bon état) D'un escabeau 3 marches sans dispositif de sécurité (bon état) Des chaises à pieds fixes Des tables
Travail en hauteur sur dispositif fixe (mezzanine ou plateforme)		 Chute de personne		
Absence de protection anti-chute fixe (garde-corps, rampe...)				
Pas de moyen d'accès fixe (escalier, passerelle, échelle à crinoline...)				
Utilisation de dispositif mobile (échafaudage, escabeau, échelle...)	x		Faible	
Dispositif mobile en mauvais état ou non adapté				
Pas de nacelle ou d'échafaudage pour les travaux en partie haute				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Réalisation de travaux superposés				
Pas d'équipement de protection individuelle (casque, harnais...)				
Équipements non vérifiés (dispositifs mobiles ou EPI)				
Pas de formation à l'utilisation du harnais ou au montage des échafaudages en sécurité				
Autre :				
Postures et manutentions (Facteur pénibilité)				Nombre de salariés exposés aux facteurs « travail répétitif » :
Port de charges lourdes	x	 Dorsalgie / troubles musculo-squelettiques / coupure / troubles veineux / écrasement	Faible	Caisses à thème avec matériel éducatif, enfants (maternelles), pack d'eau, glacières, four, matériel pour les séjours.
Charges difficiles à manutentionner	x		Faible	Caisses à thème de tailles importantes.
Hauteur de pose ou dépose de la charge inadaptée				
Aide à la manutention inadaptée ou en mauvais état (diable, transpalette, ...)				
Instabilité de la charge transportée				
Pas de chaussure de sécurité				
Pas de formation spécifique				
Gestes répétitifs				
Cadences élevées				
Manutention de pièces coupantes				
Position prolongée (assise, debout...)				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Posture Inconfortable (travail à genou, dos courbé, espace restreint, bras levés)	x		Moyen	Couchettes pour temps de sieste au sol (rangement de ces couchettes réguliers pour libérer l'espace). Surveillance de sieste, agent assis sur une table (hauteur d'enfant). Pendant les activités, agent penché au-dessus des tables (dos courbé). Temps d'aide à l'habillage, dos courbé.
Autre :				
Utilisation de machines				
Utilisation de machines				
Zones de cisaillement, d'écrasement ou coupantes, projection				
Absence de dispositif interdisant l'accès aux zones dangereuses (carter, capot)				
Absence d'arrêt d'urgence				
Sécurités des machines shuntées				
Possibilité de redémarrage intempestif suite à une coupure d'alimentation				
Absence de contrôle périodique (conformité machine, contrôle visuel, essais organes de sécurité)				
Surface chaude				
Insuffisance des équipements de protection individuelle				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Manque de signalisation ou de consigne				
Autre :				
Utilisation d'outils				
Utilisation d'outils		 Coupure / brûlure / perforation / sectionnement / électrisation		
Mauvaise isolation électrique				
Zone tranchante, coupante...	x		Faible	Utilisation de cutter, ciseau, massicot.
Émission de projections				
Surface chaude	x		Très faible	Utilisation d'un pistolet à colle, et plastifieuse.
Insuffisance des équipements de protection individuelle				
Autre :				
Ambiances thermiques et climatiques (facteur pénibilité)				Nombre de salariés exposés au facteur « températures extrêmes » :
Exposition à des températures chaudes ou froides (four, chambre froide)		 Inconfort / gelure / brûlure / malaise / coup de chaleur / déshydratation		
Travail en extérieur avec exposition aux intempéries				
Vêtements non adaptés aux conditions				
Rythmes de travail non aménagés				
Non mise à disposition de boissons fraîches ou chaudes selon les conditions				
Autre :				
Ambiances sonores (facteur pénibilité)				Nombre de salariés exposés au facteur « bruit » :

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Exposition au bruit	x	 Troubles de l'audition	Très faible	Pleurs, cris, ambiance sonore pouvant être importante. Musique mis lors des accueils (parfois niveau sonore élevé).
Bruit impulsionnel				
Mesurage des niveaux sonores non réalisé				
Absence de protection collective				
Absence de protection individuelle ou non port systématique				
Pas de sensibilisation du personnel				
Absence de consignes ou de signalisation				
Autre :				
Vibrations				
Utilisation d'outils émettant de nombreuses vibrations (perceuse, marteau piqueur,...)		 Affections ostéo-articulaires		
Exposition à des chocs répétés				
Travail à proximité de machines émettant des vibrations				
Absence de système anti-vibration (plots anti-vibratiles...)				
Conduite d'engins générant des vibrations				
Absence de siège suspendu				
Autre :				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Autres ambiances physiques				Sur temps administratif et temps de préparation. Matériel adapté et ergonomique.
Éclairage Inadapté (insuffisant ou éblouissant)				
Travail sur écran	x		Très faible	
Autre :			Troubles visuels / fatigue / maux de tête / facteur aggravant d'autres risques	
Exposition à des agents infectieux				Risques bactériologiques lors des temps d'accueil, maladie des enfants/épidémie. Utilisation de gel hydroalcoolique, lavage de main classique. Utilisation de gants si sang, pas de procédure affichée, procédure écrite et connue des agents mais pas toujours respecté. Manque de sensibilisation régulière, rappel des consignes.
Présence de micro-organismes : bactéries, virus, champignons, moisissures, ...		 Contamination / accident exposant au sang		
Réalisation d'actes médicaux ou de soins (piqûres, pansements, toilettes...)	x		Faible	
Absence de procédure d'intervention en cas d'accident d'exposition au sang	x		Important	
Absence de protection individuelle				
Manque de formation, de sensibilisation ou de consigne	x		Moyen	
Mesures d'hygiène insuffisantes				
Mesures de prévention du risque pandémique existantes				
Autre :				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Produits chimiques				Produits désinfectants pour les surfaces (tapis, table, chaise) Stockage de denrée alimentaire personnel à côté des produits d'entretien, risque de contact des substances avec la nourriture.
Présence de substances : Irritantes, sensibilisantes, nocives, corrosives, toxiques	x	 Irritation / brûlure / intoxication / cancer	Faible	
Présence de substances : Cancérigènes, Mutagènes ou toxiques pour la Reproduction				
Absence des fiches de données de sécurité				
Préconisations de stockage non respectées				
Protection collective insuffisante				
Absence de protection individuelle adaptée				
Manque d'entretien des EPI (date de péremption, stockage)				
Manque de formation et de sensibilisation				
Absence de consignes ou de signalisations				
Autre :				
Émission de poussières et de fumées				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Émission de poussières (farine, ciment, sciure de bois, ...)				
Émission de fumées (soudage, ...)				
Absence de captation à la source				
Absence de protection individuelle (protection respiratoire)				
Manque d'entretien des EPI (date de péremption, stockage)			Pathologie broncho pulmonaire / cancer	
Autre :				
Ventilation et aération				
Absence ou insuffisance de la ventilation mécanique ou de la ventilation naturelle permanente				
Présence d'engins à moteurs thermiques à l'intérieur des locaux				
Travail en espace confiné				
Autre :			Malaise / intoxication / asphyxie	
Electricité				
Matériel défectueux (cordon abîmé, conducteurs nus sous tension...)	x		très important	Micro-onde prenant feu si utilisation en mode « grill » au Pôle Enfance Jeunesse en salle de pause.
Intervention sur l'installation ou travaux électriques				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Non consignation de l'installation lors d'intervention		 Électrisation / brûlure / lésion oculaire / électrocution		Aucun agent ne possède les habilitations électriques pour accéder au local TGBT. Armoire électrique non fermée à clé sur certains ALSH, avec stockage de matériel (notamment produits d'entretien). Utilisation de multi-prise pour plusieurs machines : pas de vérification des maximums électriques à ne pas dépasser. Risque de chute d'eau sur la multi-prise. Câble assez long pour toucher l'eau dans le lavabo ou à côté.
Absence d'habilitation pour le personnel intervenant sur les installations	x		Faible	
Absence de vérification périodique de l'installation				
Préconisations non prises en compte				
Armoire électrique non fermée	x		Faible	
Branchements multiples sur une même prise	x		Faible	
Manque de signalisation ou de consigne				
Autre : Multi-prise situé juste derrière cafetière où réservoir rempli d'eau au Pôle Enfance Jeunesse.			Faible	
Prise électrique proche lavabo, avec chargeur de téléphone branché				
Incendie				
Utilisation ou stockage de produits ou matériaux inflammables	x		Très faible	Allume-feu pour barbecue stocké dans la réserve de stockage ALSH Ados.
Présence d'une zone à risque d'explosion (ATEX)				
Utilisation ou stockage de gaz (ville, bouteille)				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Absence de vanne de coupure de gaz, pas de vérification de la date des flexibles		Incendie / explosion		Encombrement des issues de secours, notamment dans les lieux de stockage. Porte de secours sur local de stockage maternelle du Pôle Enfance Jeunesse cassée (ressort).
Source d'ignition (flamme, étincelles, ...)				
Extincteurs absents, non vérifiés, non signalés, non accessibles				
Absence de formation ou d'exercice d'évacuation				
Issues de secours et voies de dégagement encombrées ou non signalées	x		Moyen	
Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité absents, non vérifiés	x			
Autre : Trottinette stockée dans bâtiment	x		Faible	Trottinette stockée dans vestiaire
Organisation des secours				
Absence de trousse de secours		Retard dans les secours / aggravation de la situation		Travail isolé possible en dehors des temps d'accueils : Pour responsable de structure sur temps administratif ou agent en temps de préparation.
Numéros d'urgence non affichés, pas de plan d'évacuation, pas de consignes Incendie				
Travail isolé	x		Faible	
Absence de Sauveteurs Secouristes du Travail				
Autre :				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Risques liés aux Entreprises Extérieures				
Pas d'inspection commune préalable		 Accident lié à la méconnaissance des activités respectives		
Plan de prévention non rédigé pour les travaux dangereux ou d'une durée supérieure à 400 heures par an				
Absence de Permis feu				
Autre :				
Risques psychosociaux				Nombre de salariés exposés au facteur « travail de nuit ou en équipes successives alternantes » :
Facteurs liés à la tâche		Stress chronique et ses conséquences possibles (fatigue, maux de tête, troubles du sommeil, crises de larmes ou de nerfs, angoisse, dépression nerveuse, hypertension artérielle, troubles musculo-squelettiques, maladies coronariennes / blessures)		
L'organisation du travail (Facteur pénibilité)				
Relation de travail				
L'environnement physique				
L'environnement socio-économique				
Les violences externes				
Conduites addictives				
Absence de politique concernant la consommation d'alcool ou de drogues dans l'entreprise		Probabilité accrue d'accidents		
Règlement Intérieur ou note de service inexistant				
Pas de conduite à tenir en cas de situation alarmante				

U3 – Unité Culture

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
-------------------	----	--------------------	--------------------	--------------

Circulation des piétons				
Zone commune piétons / véhicules (zone de livraison, parking, voie publique)	x	 Collision / heurt / chute de plain-pied	Très faible	Parking commun entre les usagers/administrés et les agents (Médiathèque+ complexe sportif // Offices de Tourisme+place du marché). Navigation piétonne lors des visites commentées de l'Office de Tourisme.
Passages encombrés (câbles, cartons...), parties saillantes (palettes, ...)			Très important	Stockage de matériel imposant au sol appuyé contre le mur pouvant glisser. Rail de rideau cassé à la Médiathèque, risque de tomber sur un agent. OFFICE DE TOURISME D'ILLIERS-COMBRAY : Trappe de service à l'entrée en bois (gonds au sol, escaliers rouillés – détérioré - pas de rambarde pour se tenir) Bac de peinture + Porte posée en équilibre sur mur dans le grenier Espace de stockage au RDC surchargé, difficulté de circulation, risque de chute/heurt lors de la sortie des poubelles. Au grenier : barre de fer sortant du mur (là où vélo stocké)
Sol glissant, produits répandus (eau, huile...), conditions climatiques (feuilles, neige, verglas)				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Sol inégal ou irrégulier (petites marches, escaliers, niveaux, trous, bosses, aspérités, ...)	x		Moyen	Pas de rambarde sécurisant l'accès par les rampes extérieurs à la Médiathèque (risque de chute de hauteur) Fils électriques traînant au sol. OFFICE DE TOURISME D'ILLIERS-COMBRAY : Présence d'escaliers : pour accéder aux WC du RDC/pour accéder au bureau à l'étage, salle de réunion, au grenier avec 1^{ère} marche comprenant du bois cassé. Au grenier : Tomettes au sol cassées et sortant du sol. Sol à l'étage pas de niveau et présentant des irrégularités
Manque d'éclairage (intérieur, extérieur)				
Autre : Particularités de l'Office de Tourisme d'Illiers-Combray	x		Faible	Fenêtres s'ouvrent toutes seules par le vent, risque de casse du verre (simple vitrage) Vitre verrière Office de Tourisme cassé, eau s'infiltrant
Déplacements				
Déplacements routiers	x	 Accident de la route / accident de la voie publique	Faible	Pour les actions hors les murs, trajet principalement sur le territoire.
Destinations très éloignées (supérieures à 200 km ou au niveau national)				
Contraintes horaires importantes				
Itinéraires inconnus lors des déplacements				
Trajets effectués de nuit (en dehors des horaires normaux)				
Utilisation de téléphones portables au volant (professionnel ou personnel)				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Dépassement de la charge admissible				Chargement du véhicule lors d'actions extérieures, si transport de matériel pas d'arrimage de ceux-ci.
Pas de dispositif d'arrimage des charges	x		Faible	
Manque d'entretien des véhicules (révision, contrôle des pneumatiques et de l'éclairage...)				
Absence d'équipement de sécurité (Airbag, ABS...)				
Pas de triangle de signalisation ou de gilet fluorescent				
Autre :				
Engins de levage et appareils de levage				Lister vos engins et appareils :
Circulation d'engins				
Utilisation d'appareils de levage (palan, pont élévateur, monte-charge, ...)				
Pas de règle de circulation / passages non dégagés, non signalés ou mal éclairés				
Chute d'objets (arrimage des charges, absence de protection cabine, ...)				
Sol en mauvais état				
Circulation à l'extérieur				
Présence d'autres véhicules (chariots, poids lourds, voitures...)				
Absence de vérification périodique				
Collision / écrasement / renversement, chute d'objets				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Pas de formation spécifique à la conduite				
Pas d'autorisation de conduite interne				
Engins non munis de dispositifs interdisant leur mise en marche par des personnes non habilitées				
Autre :				
Stockage en hauteur ou travail en franchée				
Stockage en hauteur	x	 Chute d'objets / effondrement	Moyen	Encombrement des placards/lieux de stockage/bureaux sur tous les bâtiments. Stockage sur étagère haute dans les espaces de réserve. Nécessité de monter sur un marche-pied pour récupérer matériel sur les étagères les plus hautes. OFFICE DE TOURISME D'ILLIERS-COMBRAY : Utilisation d'une chaise (sans roulette) pour récupérer des objets stockés en hauteur, notamment dans la salle de réunion car utilisation d'un escabeau sécurisé trop risqué en raison du sol inégal. Étagères dans le grenier qui menacent de tomber (casques de vélo stockés juste en dessous). Étagère en plastique dans le bureau non stable.
Instabilité des charges	x		Moyen	Stockage de matériel dépassant des étagères.
Pas de filet ou grille anti-chute sur les racks de stockage				
Hauteur de stockage inadaptée	x		Moyen	Stockage de matériel lourd en hauteur sur toutes les structures

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Palettes abîmées				Système CIMAISE utilisé, risque de chute
Absence de butoir ou de glissière contre les chocs				
Travail dans une tranchée				
Absence de blindage (profondeur > 1m30)				
Autre : Système d'accrochage des expositions au mur	x		Très faible	
Objet au plafond				
Murs/plafonds en plâtre	x		Moyen	Surfaces en mauvais état dans le grenier et espace de stockage RDC de l'Office de Tourisme d'Illiers-Combray.
Travail en hauteur				
Travail en hauteur sur dispositif fixe (mezzanine ou plateforme)		 Chute de personne		Utilisation d'escabeau, tabouret marche pied.
Absence de protection anti-chute fixe (garde-corps, rampe...)				
Pas de moyen d'accès fixe (escalier, passerelle, échelle à crinoline...)				
Utilisation de dispositif mobile (échafaudage, escabeau, échelle...)	x		Faible	
Dispositif mobile en mauvais état ou non adapté	x			
Pas de nacelle ou d'échafaudage pour les travaux en partie haute				
Réalisation de travaux superposés				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Pas d'équipement de protection individuelle (casque, harnais...)				
Équipements non vérifiés (dispositifs mobiles ou EPI)				
Pas de formation à l'utilisation du harnais ou au montage des échafaudages en sécurité				
Autre :				
Postures et manutentions (Facteur pénibilité)				Nombre de salariés exposés aux facteurs « travail répétitif » :
Port de charges lourdes	x	 Dorsalgie / troubles musculo-squelettiques / coupure / troubles veineux / écrasement	Faible	Port de caisse de livres/carton de livres. Missions hors les murs : transport de matériel pouvant être lourd. Pas de dispositif à disposition facilitant la manutention.
Charges difficiles à manutentionner				Livres à ranger avec bacs au sol, étagères basses : dos courbé si pas d'utilisation des gestes et postures adéquats.
Hauteur de pose ou dépose de la charge inadaptée	x		Faible	
Aide à la manutention inadaptée ou en mauvais état (diable, transpalette, ...)				
Instabilité de la charge transportée				
Pas de chaussure de sécurité				Formation aux gestes et postures lié à la manutention.
Pas de formation spécifique	x		Très faible	
Gestes répétitifs				
Cadences élevées				
Manutention de pièces coupantes				
Position prolongée (assise, debout...)				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Posture Inconfortable (travail à genou, dos courbé, espace restreint, bras levés)	x		Faible	Rangement des livres, animation auprès des enfants : dos courbé.
Autre :				
Utilisation de machines				Liste des machines :
Utilisation de machines		 Projection / coupure / brûlure / écrasement / sectionnement		
Zones de cisaillement, d'écrasement ou coupantes, projection				
Absence de dispositif interdisant l'accès aux zones dangereuses (carter, capot)				
Absence d'arrêt d'urgence				
Sécurités des machines shuntées				
Possibilité de redémarrage intempestif suite à une coupure d'alimentation				
Absence de contrôle périodique (conformité machine, contrôle visuel, essais organes de sécurité)				
Surface chaude				
Insuffisance des équipements de protection individuelle				
Manque de signalisation ou de consigne				
Autre :				
Utilisation d'outils				Liste des outils :
Utilisation d'outils				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Mauvaise isolation électrique		 Coupure / brûlure / perforation / sectionnement / électrisation		Utilisation de cutter, ciseaux, massicot régulier.
Zone tranchante, coupante...	x		Faible	
Émission de projections				
Surface chaude				
Insuffisance des équipements de protection individuelle				
Autre :				
Ambiances thermiques et climatiques (facteur pénible)				Nombre de salariés exposés au facteur « températures extrêmes » :
Exposition à des températures chaudes ou froides (four, chambre froide)		 Inconfort / gelure / brûlure / malaise / coup de chaleur / déshydratation		
Travail en extérieur avec exposition aux intempéries				
Vêtements non adaptés aux conditions				
Rythmes de travail non aménagés				
Non mise à disposition de boissons fraîches ou chaudes selon les conditions				
Autre :				
Ambiances sonores (facteur pénible)				Nombre de salariés exposés au facteur « bruit » :
Exposition au bruit		 Troubles de l'audition		
Bruit impulsionnel				
Mesurage des niveaux sonores non réalisé				
Absence de protection collective				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Absence de protection individuelle ou non port systématique				
Pas de sensibilisation du personnel				
Absence de consignes ou de signalisation				
Autre :				
Vibrations				
Utilisation d'outils émettant de nombreuses vibrations (perceuse, marteau piqueur,...)		 Affections ostéo-articulaires		
Exposition à des chocs répétés				
Travail à proximité de machines émettant des vibrations				
Absence de système anti-vibration (plots anti-vibratiles...)				
Conduite d'engins générant des vibrations				
Absence de siège suspendu				
Autre :				
Autres ambiances physiques				
Éclairage inadapté (insuffisant ou éblouissant)				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Travail sur écran	x		Très faible	Travail régulier sur ordinateur. Ecran d'ordinateur placé sur le côté du bureau OFFICE DE TOURISME : Pas de matériel ergonomique (clavier/souris)
Autre :	x	Troubles visuels / fatigue / maux de tête / facteur aggravant d'autres risques		
Exposition à des agents infectieux				Moisissures présentes sur les fenêtres de l'Office de Tourisme d'Illiers-Combray.
Présence de micro-organismes : bactéries, virus, champignons, moisissures, ...	x	 Contamination / accident exposant au sang	Faible	
Réalisation d'actes médicaux ou de soins (piqûres, pansements, toilettes...)				
Absence de procédure d'intervention en cas d'accident d'exposition au sang				
Absence de protection individuelle				
Manque de formation, de sensibilisation ou de consigne				
Mesures d'hygiène insuffisantes				
Mesures de prévention du risque pandémique existantes				
Autre :				
Produits chimiques				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Présence de substances : irritantes, sensibilisantes, nocives, corrosives, toxiques		 Irritation / brûlure / intoxication / cancer		Liste des produits :
Présence de substances : Cancérigènes, Mutagènes ou toxiques pour la Reproduction				
Absence des fiches de données de sécurité				
Préconisations de stockage non respectées				
Protection collective insuffisante				
Absence de protection individuelle adaptée				
Manque d'entretien des EPI (date de péremption, stockage)				
Manque de formation et de sensibilisation				
Absence de consignes ou de signalisations				
Autre :				
Émission de poussières et de fumées				
Émission de poussières (farine, ciment, sciure de bois, ...)				
Émission de fumées (soudage, ...)				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Absence de captation à la source		 Pathologie broncho pulmonaire / cancer		
Absence de protection individuelle (protection respiratoire)				
Manque d'entretien des EPI (date de péremption, stockage)				
Autre :				
Ventilation et aération				
Absence ou insuffisance de la ventilation mécanique ou de la ventilation naturelle permanente	x	 Malaise / intoxication / asphyxie	Très faible	Pas de VMC sur l'Office de Tourisme.
Présence d'engins à moteurs thermiques à l'intérieur des locaux				
Travail en espace confiné				
Autre :				
Electricité				
Matériel défectueux (cordon abîmé, conducteurs nus sous tension...)	x	 Électrisation / brûlure / lésion oculaire / électrocution	Moyen	Chauffe-eau du local ménage de la Médiathèque détérioré : manque une plaque de protection. OFFICE DE TOURISME : Tableau électrique non conforme : tableau non calibré en fonction de l'installation électrique actuelle
Matériel défectueux (cordon abîmé, conducteurs nus sous tension...)	x			

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Autre :				
Risques liés aux Entreprises Extérieures				
Pas d'inspection commune préalable		 Accident lié à la méconnaissance des activités respectives		
Plan de prévention non rédigé pour les travaux dangereux ou d'une durée supérieure à 400 heures par an				
Absence de Permis feu				
Autre :				
Risques psychosociaux				Nombre de salariés exposés au facteur « travail de nuit ou en équipes successives alternantes » : Coffre-fort placé dans le bureau de la Médiathèque, porte ouverte sur l'accueil, face à une fenêtre où rideau non opaque (visible de l'extérieur)
Facteurs liés à la tâche		Stress chronique et ses conséquences possibles (fatigue, maux de tête, troubles du sommeil, crises de larmes ou de nerfs, angoisse, dépression nerveuse, hypertension artérielle, troubles musculo-squelettiques, maladies coronariennes / blessures)		
L'organisation du travail (Facteur pénibilité)				
Relation de travail				
L'environnement physique				
L'environnement socio-économique				
Les violences externes	x	Moyen		
Conduites addictives				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Absence de politique concernant la consommation d'alcool ou de drogues dans l'entreprise		Probabilité accrue d'accidents		
Règlement Intérieur ou note de service inexistant				
Pas de conduite à tenir en cas de situation alarmante				

U4 – Unité Sociale

U4.1 – Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Circulation des piétons				
Zone commune piétons / véhicules (zone de livraison, parking, voie publique)			Très important	Parking commun avec les usagers, livreurs, pas de signalisation d'avoir une vigilance accrue. Lampadaire sur le parking du Pôle menaçant de tomber.
Passages encombrés (câbles, cartons...), parties saillantes (palettes, ...)				
Sol glissant, produits répandus (eau, huile...), conditions climatiques (feuilles, neige, verglas)			Très faible	Sol glissant lors de l'entretien du sol. Pas d'usage de chaussures antiglisses. Robinet entartré, éclaboussures au sol, risque de glisser.
Sol inégal ou irrégulier (petites marches, escaliers, niveaux, trous, bosses, aspérités, ...)			Très faible	Revêtements extérieurs (bitume + sol souple protection enfant) soulevé par racine d'arbre
Manque d'éclairage (intérieur, extérieur)			Moyen	Eclairage très limité au Pôle Enfance Jeunesse
Autre : Jeux au sol, bord de tapis, matériel à hauteur d'enfant (chaise, table)			Collision / heurt / chute de plain-pied	
Aménagement des locaux			Faible	Local ménage inadapté ou mal aménagé (pas assez d'espace) pour une bonne position du corps lors de la manutention.
Fenêtre ouverte en grand (pas utilisation de position oscillo-battant)				Grande fenêtre avec espace pour s'asseoir au sol en dessous, risque de heurt lorsque l'agent se relève.
Déplacements				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Déplacements routiers	x	 Accident de la route / accident de la voie publique	Faible	Possibilité de travailler sur tous les EAJE de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche/siège.
Destinations très éloignées (supérieures à 200 km ou au niveau national)				
Contraintes horaires importantes				
Itinéraires inconnus lors des déplacements				
Trajets effectués de nuit (en dehors des horaires normaux)				
Utilisation de téléphones portables au volant (professionnel ou personnel)				
Dépassement de la charge admissible				
Pas de dispositif d'arrimage des charges				
Manque d'entretien des véhicules (révision, contrôle des pneumatiques et de l'éclairage...)				
Absence d'équipement de sécurité (Airbag, ABS...)				
Pas de triangle de signalisation ou de gilet fluorescent				
Autre :				
Engins de levage et appareils de levage				Lister vos engins et appareils :
Circulation d'engins				
Utilisation d'appareils de levage (palan, pont élévateur, monte-charge, ...)				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Pas de règle de circulation / passages non dégagés, non signalés ou mal éclairés		 Collision / écrasement / renversement, chute d'objets		
Chute d'objets (arrimage des charges, absence de protection cabine, ...)				
Sol en mauvais état				
Circulation à l'extérieur				
Présence d'autres véhicules (chariots, poids lourds, voitures...)				
Absence de vérification périodique				
Pas de formation spécifique à la conduite				
Pas d'autorisation de conduite interne				
Engins non munis de dispositifs interdisant leur mise en marche par des personnes non habilitées				
Autre :				
Stockage en hauteur ou travail en tranchée				
Stockage en hauteur	x		Faible	Matériels lourds et/ou instable (ex : garage en bois) posés sur meuble, et parfois en équilibre, risque de chute d'objet.
Instabilité des charges	x		Important	Superposition de boîte non fermée, donc en équilibre dans placard ou sur meuble. Etagère cassée avec matériel lourd dessus dans la lingerie du Multi-Accueil « Picoti-Picota ».

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Pas de filet ou grille anti-chute sur les racks de stockage		 Chute d'objets / effondrement		Charge lourde mise sur les étagères hautes. Stockage dans placard fixe avec porte de placard supprimée, risque de chute d'objet du placard à la Micro-Crèche « Les P'tits Loups ».
Hauteur de stockage inadaptée	x		Faible	
Palettes abîmées				
Absence de butoir ou de glissière contre les chocs				
Travail dans une tranchée				
Absence de blindage (profondeur > 1m30)				
Autre : Encombrement des espaces	x		Très faible	Espaces de rangement insuffisant ou débordant de matériel. Certains rangements non utilisés. Local Poussette Multi-Accueil « Picoti-Picota » encombré.
Travail en hauteur				
Travail en hauteur sur dispositif fixe (mezzanine ou plateforme)		 Chute de personne		
Absence de protection anti-chute fixe (garde-corps, rampe...)				
Pas de moyen d'accès fixe (escalier, passerelle, échelle à crinoline...)				
Utilisation de dispositif mobile (échafaudage, escabeau, échelle...)				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Dispositif mobile en mauvais état ou non adapté	x		Faible	Utilisation d'une chaise d'enfant pour travail en hauteur. Utilisation d'un escabeau 5 marches en bon état, sans plateforme sécurisé, si besoin d'aller plus haut que les petites chaises (Multi-Accueil « Picoti-Picota »). Sur un EAJE pas de présence d'escabeau sécurisé (Micro-crèche « P'tits Loups »)
Pas de nacelle ou d'échafaudage pour les travaux en partie haute				
Réalisation de travaux superposés				
Pas d'équipement de protection individuelle (casque, harnais...)				
Équipements non vérifiés (dispositifs mobiles ou EPI)				
Pas de formation à l'utilisation du harnais ou au montage des échafaudages en sécurité				
Autre :				
Postures et manutentions (facteur pénibilité)				Nombre de salariés exposés aux facteurs « travail répétitif » :
Port de charges lourdes	x	 Dorsalgie / troubles musculo-squelettiques	Moyen	Port des enfants (0-3 ans) réguliers, avec pose sur plan de change, tapis au sol. Escalier pour que l'enfant monte seul sur le plan de change non utilisé.
Charges difficiles à manutentionner				
Hauteur de pose ou dépose de la charge inadaptée				
Aide à la manutention inadaptée ou en mauvais état (diable, transpalette, ...)				
Instabilité de la charge transportée				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Pas de chaussure de sécurité		/ coupure / troubles veineux / écrasement		Pas de formation des gestes postures adaptés au corps de métier.
Pas de formation spécifique	x		Moyen	
Gestes répétitifs				
Cadences élevées				
Manutention de pièces coupantes				
Position prolongée (assise, debout...)				
Posture inconfortable (travail à genou, dos courbé, espace restreint, bras levés)	x		Moyen	Travail régulier au sol, à genou, en tailleur, dos courbé face au sol avec genoux non pliés. Pas de chaise sur roulette pour temps de repas, activité : dos courbé au-dessus de la table à hauteur d'enfant (0-3 ans). Couchette au sol : manutention régulière, dos courbé, genoux non pliés (gestes et postures adéquats non utilisés)
Autre :				
Utilisation de machines				Liste des machines :
Utilisation de machines				
Zones de cisaillement, d'écrasement ou coupantes, projection				
Absence de dispositif interdisant l'accès aux zones dangereuses (carter, capot)				
Absence d'arrêt d'urgence				
Sécurités des machines shuntées				
Possibilité de redémarrage intempestif suite à une coupure d'alimentation				
		Projection / coupure / brûlure / écrasement / sectionnement		

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Absence de contrôle périodique (conformité machine, contrôle visuel, essais organes de sécurité)				
Surface chaude				
Insuffisance des équipements de protection individuelle				
Manque de signalisation ou de consigne				
Autre :				
Utilisation d'outils				Liste des outils :
Utilisation d'outils				Utilisation de ciseaux, cutter, massicot.
Mauvaise isolation électrique				
Zone tranchante, coupante...	x		Très faible	
Émission de projections				
Surface chaude	x		Très faible	
Insuffisance des équipements de protection individuelle		Coupure / brûlure / perforation / sectionnement / électrisation		Utilisation plastifieuse, pistolet à colle chaude.
Autre :				
Ambiances thermiques et climatiques (Facteur pénibilité)				Nombre de salariés exposés au facteur « températures extrêmes » :
Exposition à des températures chaudes ou froides (four, chambre froide)				
Travail en extérieur avec exposition aux intempéries				
Vêtements non adaptés aux conditions				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Absence de système anti-vibration (plots anti-vibratiles...)		Affections ostéo-articulaires		
Conduite d'engins générant des vibrations				
Absence de siège suspendu				
Autre :				
Autres ambiances physiques				
Éclairage inadapté (insuffisant ou éblouissant)				
Travail sur écran				
Autre :			Troubles visuels / fatigue / maux de tête / facteur aggravant d'autres risques	
Exposition à des agents infectieux				Risques bactériologiques lors des temps de change, maladie des enfants. Utilisation de gel hydroalcoolique, lavage de main classique, gants jetables, masques chirurgicaux au besoin. Utilisation de gants si sang, pas de procédure affichée, procédure écrite et connue des agents mais pas toujours respectée.
Présence de micro-organismes : bactéries, virus, champignons, moisissures, ...				
Réalisation d'actes médicaux ou de soins (piqûres, pansements, toilettes...)	x		Faible	
Absence de procédure d'intervention en cas d'accident d'exposition au sang	x		Important	
Absence de protection individuelle				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Manque de formation, de sensibilisation ou de consigne	x		Moyen	Manque de sensibilisation régulière, rappel des consignes.
Mesures d'hygiènes insuffisantes				
Mesures de prévention du risque pandémique existantes				
Autre :				
Produits chimiques				Produits désinfectants pour les surfaces (tapis, table, chaise).
Présence de substances : irritantes, sensibilisantes, nocives, corrosives, toxiques	x	 Irritation / brûlure / intoxication / cancer	Faible	
Présence de substances : Cancérogènes, Mutagènes ou toxiques pour la Reproduction				
Absence des fiches de données de sécurité				
Préconisations de stockage non respectées				
Protection collective insuffisante				
Absence de protection individuelle adaptée				
Manque d'entretien des EPI (date de péremption, stockage)				
Manque de formation et de sensibilisation				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires	
Absence de consignes ou de signalisations					
Autre :					
Émission de poussières et de fumées					
Émission de poussières (farine, ciment, sciure de bois, ...)					
Émission de fumées (soudage, ...)					
Absence de captation à la source					
Absence de protection individuelle (protection respiratoire)					
Manque d'entretien des EPI (date de péremption, stockage)			Pathologie broncho pulmonaire / cancer		
Autre :					
Ventilation et aération					
Absence ou insuffisance de la ventilation mécanique ou de la ventilation naturelle permanente	x		Très faible	Bouche de VMC sale ou en mauvaise état dans certaines pièces, pas de contrôle périodique sur l'ensemble des bâtiments.	
Présence d'engins à moteurs thermiques à l'intérieur des locaux					
Travail en espace confiné	x	Malaise / intoxication / asphyxie	Faible	Bureau à la micro-crèche « Les P'tits Loups » inadapté : local chaufferie, pas d'aération par fenêtre/pas de ventilation type VMC/câbles électriques au sol (risque de chute de plain-pied).	

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Autre :				
Electricité				
Matériel défectueux (cordon abîmé, conducteurs nus sous tension...)		 Électrisation / brûlure / lésion oculaire / électrocution		Aucun agent ne possède les habilitations électriques pour accéder au local TGBT EAJE Micro-crèche, local non fermé à clé, stockage de produit dans le local Appareils électriques branchés sur la même multi-prise (cafetière, four, micro-onde) à la Micro-Crèche « Les P'tits Loups » : pas de vérification des maximums électriques à ne pas dépasser.
Intervention sur l'installation ou travaux électriques				
Non consignation de l'installation lors d'intervention				
Absence d'habilitation pour le personnel intervenant sur les installations	x		Faible	
Absence de vérification périodique de l'installation				
Préconisations non prises en compte				
Armoire électrique non fermée	x		Faible	
Branchements multiples sur une même prise	x		Faible	
Manque de signalisation ou de consigne				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Autre : Branchement du Gros électroménager	x		Moyen	Branchement de la machine à laver sur rallonge électrique (Multi-Accueil « Picoti-Picota »).
Prise électrique sous point d'eau				Prise du lave-vaisselle sous le système de remplissage du produit désinfectant (Multi-Accueil « Picoti-Picota »).
Incendie				Pas d'exercice incendie réalisé périodiquement sur les Micro-crèches.
Utilisation ou stockage de produits ou matériaux inflammables		 Incendie / explosion		
Présence d'une zone à risque d'explosion (ATEX)				
Utilisation ou stockage de gaz (ville, bouteille)				
Absence de vanne de coupure de gaz, pas de vérification de la date des flexibles				
Source d'ignition (flamme, étincelles, ...)				
Extincteurs absents, non vérifiés, non signalés, non accessibles				
Absence de formation ou d'exercice d'évacuation	x		Faible	
Issues de secours et voies de dégagement encombrées ou non signalées				
Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité absents, non vérifiés				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Autre : Pas de point de rassemblement identifié	x		Très faible	Plan affiché n'indiquant pas le point de rassemblement/Pas de panneau présent au point de rassemblement sur les Micro-Crèches.
Porte de secours fermé à clé				Pas de clé présente à côté de la porte.
Organisation des secours				
Absence de trousse de secours		Retard dans les secours / aggravation de la situation		
Numéros d'urgence non affichés, pas de plan d'évacuation, pas de consignes incendie				
Travail isolé				
Absence de Sauveteurs Secouristes du Travail				
Autre :				
Risques liés aux Entreprises Extérieures				
Pas d'inspection commune préalable				
Plan de prévention non rédigé pour les travaux dangereux ou d'une durée supérieure à 400 heures par an				
Absence de Permis feu				
Autre :				
Risques psychosociaux				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Facteurs liés à la tâche		Stress chronique et ses conséquences possibles (fatigue, maux de tête, troubles du sommeil, crises de larmes ou de nerfs, angoisse, dépression nerveuse, hypertension artérielle, troubles musculo-squelettiques, maladies coronariennes / blessures)		Nombre de salariés exposés au facteur « travail de nuit ou en équipes successives alternantes » :
L'organisation du travail (Facteur pénibilité)				
Relation de travail				
L'environnement physique				
L'environnement socio-économique				
Les violences externes				
Conduites addictives				
Absence de politique concernant la consommation d'alcool ou de drogues dans l'entreprise		Probabilité accrue d'accidents		
Règlement intérieur ou note de service inexistant				
Pas de conduite à tenir en cas de situation alarmante				

U4.2 – Relais Petite Enfance

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Circulation des piétons				Parking commun avec les usagers, livreurs, pas de signalisation d'avoir une vigilance accrue. En itinérance : déchargement du camion avec stationnement sur espace public rural Grilles d'expositions dans couloir à côté de la salle RPE au Pôle Enfance Jeunesse : instabilité des grilles. Lavabo d'enfant dans la salle : eau au sol lorsqu'il est utilisé, sol glissant. Tapis anti-glisse à installer à chaque utilisation. Lors de l'utilisation des locaux mis à disposition, notamment déchargement avec sol pouvant comprendre des marches, sol inégal, trous.
Zone commune piétons / véhicules (zone de livraison, parking, voie publique)	x	 Collision / heurt / chute de plain-pied	Faible	
Passages encombrés (câbles, cartons...), parties saillantes (palettes, ...)	x		Faible	
Sol glissant, produits répandus (eau, huile...), conditions climatiques (feuilles, neige, verglas)	x		Très faible	
Sol inégal ou irrégulier (petites marches, escaliers, niveaux, trous, bosses, aspérités, ...)	x		Très faible	
Manque d'éclairage (intérieur, extérieur)				
Autre :				
Déplacements				Déplacements réguliers pour l'itinérance des ateliers d'éveil.
Déplacements routiers	x	 Accident de la route / accident de la voie publique	Faible	
Destinations très éloignées (supérieures à 200 km ou au niveau national)				
Contraintes horaires importantes				
Itinéraires inconnus lors des déplacements				
Trajets effectués de nuit (en dehors des horaires normaux)				

U4.2 RPE - 62



Trames élaborées par le Service de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises (SISTEL)

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

028-200058360-20251208-DELIB2025-243-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 29/12/2025

Publication : 29/12/2025

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Utilisation de téléphones portables au volant (professionnel ou personnel)				Matériels stockés dans le coffre du camion non arrimés.
Dépassement de la charge admissible				
Pas de dispositif d'arrimage des charges	x		Faible	
Manque d'entretien des véhicules (révision, contrôle des pneumatiques et de l'éclairage...)				
Absence d'équipement de sécurité (Airbag, ABS...)				
Pas de triangle de signalisation ou de gilet fluorescent				
Autre :				
Engins de levage et appareils de levage				Lister vos engins et appareils :
Circulation d'engins				
Utilisation d'appareils de levage (palan, pont élévateur, monte-charge, ...)				
Pas de règle de circulation / passages non dégagés, non signalés ou mal éclairés				
Chute d'objets (arrimage des charges, absence de protection cabine, ...)				
Sol en mauvais état				
Circulation à l'extérieur				
Présence d'autres véhicules (chariots, poids lourds, voitures...)				
			Collision / écrasement / renversement, chute d'objets	

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Absence de vérification périodique				
Pas de formation spécifique à la conduite				
Pas d'autorisation de conduite interne				
Engins non munis de dispositifs interdisant leur mise en marche par des personnes non habilitées				
Autre :				
Stockage en hauteur ou travail en tranchée				
Stockage en hauteur			Faible	Encombrement des placards de rangement. Empilement de boîtes de rangement avec couvercle. Nécessité de monter sur un escabeau pour récupérer les boîtes (pour certaines d'une taille encombrante).
Instabilité des charges	x		Très faible	Couvertures, paniers en osiers en équilibre dans le placard. Transport de matériels dans camion d'itinérance dans simple sac de course, parfois en équilibre. Risque de chute d'objets lors de l'ouverture du coffre du camion après le trajet.
Pas de filet ou grille anti-chute sur les racks de stockage				
Hauteur de stockage inadaptée	x		Faible	Grandes boîtes de rangement stockés au plus haut du placard.
Palettes abîmées				
Absence de butoir ou de glissière contre les chocs				
Travail dans une tranchée				

U4.2 RPE - 64



Trames élaborées par le Service de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises (SISTEL)

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

028-200058360-20251208-DELIB2025-243-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 29/12/2025

Publication : 29/12/2025

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Absence de blindage (profondeur > 1m30)				
Autre : Stockage en général (salle du Pôle Enfance Jeunesse + local poussette)	x		Faible	Encombrement des lieux de stockage du matériel
Travail en hauteur				
Travail en hauteur sur dispositif fixe (mezzanine ou plateforme)				
Absence de protection anti-chute fixe (garde-corps, rampe...)				
Pas de moyen d'accès fixe (escalier, passerelle, échelle à crinoline...)				
Utilisation de dispositif mobile (échafaudage, escabeau, échelle...)	x	 Chute de personne	Faible	Escabeau 5 marches en bon état mais ne dispose pas d'un dispositif de sécurité (type barrière de sécurité ou plateforme sécurisée) Utilisation d'une chaise d'enfant pour aller chercher du matériel à faible hauteur.
Dispositif mobile en mauvais état ou non adapté				
Pas de nacelle ou d'échafaudage pour les travaux en partie haute				
Réalisation de travaux superposés				
Pas d'équipement de protection individuelle (casque, harnais...)				
Équipements non vérifiés (dispositifs mobiles ou EPI)				
Pas de formation à l'utilisation du harnais ou au montage des échafaudages en sécurité				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Autre :				
Postures et manutentions (facteur pénalisant)				Nombre de salariés exposés aux facteurs « travail répétitif » :
Port de charges lourdes	x	 Dorsalgie / troubles musculo-squelettiques / coupure / troubles veineux / écrasement	Faible	Suivant le matériel transporter en atelier d'éveil : Charge/Décharge des caisses/sacs/autres objets du camion, position du corps non adapté (dos cambré).
Charges difficiles à manutentionner	x		Faible	Tables/Chaises des ateliers d'éveils itinérants.
Hauteur de pose ou dépose de la charge inadaptée				
Aide à la manutention inadaptée ou en mauvais état (diable, transpalette, ...)	x		Très faible	Utilisation du chariot pour transporter les caisses de jeux inutilisables sur certains lieux d'itinérance.
Instabilité de la charge transportée				
Pas de chaussure de sécurité	x		Très faible	Pas de chaussures de sécurité, disposant de semelle anti-glisse, pour décharger le camion d'itinérance. Tapis en mousse à disposer dans le camion pour pouvoir se mettre à genou pour récupérer le matériel au fond du camion.
Pas de formation spécifique	x		Très faible	Pas de formation spécifique sur la charge/Décharge d'un camion itinérant.
Gestes répétitifs				
Cadences élevées				
Manutention de pièces coupantes				
Position prolongée (assise, debout...)				
Posture inconfortable (travail à genou, dos courbé, espace restreint, bras levés)	x		Très faible	2h/jour travail avec enfant de moins de 3 ans, dos courbé pour activité sur table, travail à genou de manière ponctuel.

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Autre :				
Utilisation de machines				Liste des machines :
Utilisation de machines		 Projection / coupure / brûlure / écrasement / sectionnement		
Zones de cisaillement, d'écrasement ou coupantes, projection				
Absence de dispositif interdisant l'accès aux zones dangereuses (carter, capot)				
Absence d'arrêt d'urgence				
Sécurités des machines shuntées				
Possibilité de redémarrage intempestif suite à une coupure d'alimentation				
Absence de contrôle périodique (conformité machine, contrôle visuel, essais organes de sécurité)				
Surface chaude				
Insuffisance des équipements de protection individuelle				
Manque de signalisation ou de consigne				
Autre :				
Utilisation d'outils				Liste des outils :
Utilisation d'outils				
Mauvaise isolation électrique				
Zone tranchante, coupante...				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Émission de projections		 Coupure / brûlure / perforation / sectionnement / électrisation		
Surface chaude				
Insuffisance des équipements de protection individuelle				
Autre :				
Ambiances thermiques et climatiques (facteur pénibilité)				Nombre de salariés exposés au facteur « températures extrêmes » :
Exposition à des températures chaudes ou froides (four, chambre froide)		 Inconfort / gelure / brûlure / malaise / coup de chaleur / déshydratation		
Travail en extérieur avec exposition aux intempéries				
Vêtements non adaptés aux conditions				
Rythmes de travail non aménagés				
Non mise à disposition de boissons fraîches ou chaudes selon les conditions				
Autre :				
Ambiances sonores (facteur pénibilité)				Nombre de salariés exposés au facteur « bruit » :
Exposition au bruit				
Bruit impulsionnel				
Mesurage des niveaux sonores non réalisé				
Absence de protection collective				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Absence de protection individuelle ou non port systématique		Troubles de l'audition		
Pas de sensibilisation du personnel				
Absence de consignes ou de signalisation				
Autre :				
Vibrations				
Utilisation d'outils émettant de nombreuses vibrations (perceuse, marteau piqueur,...)		 Affections ostéo-articulaires		
Exposition à des chocs répétés				
Travail à proximité de machines émettant des vibrations				
Absence de système anti-vibration (plots anti-vibratiles...)				
Conduite d'engins générant des vibrations				
Absence de siège suspendu				
Autre :				
Autres ambiances physiques				
Éclairage inadapté (Insuffisant ou éblouissant)				
Travail sur écran				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Autre :		 Troubles visuels / fatigue / maux de tête / facteur aggravant d'autres risques		
Exposition à des agents infectieux				
Présence de micro-organismes : bactéries, virus, champignons, moisissures, ...		 Contamination / accident exposant au sang		
Réalisation d'actes médicaux ou de soins (piqûres, pansements, toilettes...)				
Absence de procédure d'intervention en cas d'accident d'exposition au sang				
Absence de protection individuelle				
Manque de formation, de sensibilisation ou de consigne				
Mesures d'hygiène insuffisantes				
Mesures de prévention du risque pandémique existantes				
Autre :				
Produits chimiques				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Présence de substances : irritantes, sensibilisantes, nocives, corrosives, toxiques	x	 Irritation / brûlure / intoxication / cancer	Très faible	Produits désinfectants pour nettoyage des surfaces (tapis, tables, chaises, jeux...).
Présence de substances : Cancérogènes, Mutagènes ou toxiques pour la Reproduction				
Absence des fiches de données de sécurité				
Préconisations de stockage non respectées				
Protection collective insuffisante				
Absence de protection individuelle adaptée				
Manque d'entretien des EPI (date de péremption, stockage)				
Manque de formation et de sensibilisation				
Absence de consignes ou de signalisations				
Autre :				
Émission de poussières et de fumées				
Émission de poussières (farine, ciment, sciure de bois, ...)				
Émission de fumées (soudage, ...)				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Absence de captation à la source		 Pathologie broncho pulmonaire / cancer		
Absence de protection individuelle (protection respiratoire)				
Manque d'entretien des EPI (date de péremption, stockage)				
Autre :				
Ventilation et aération				
Absence ou insuffisance de la ventilation mécanique ou de la ventilation naturelle permanente		 Malaise / intoxication / asphyxie		
Présence d'engins à moteurs thermiques à l'intérieur des locaux				
Travail en espace confiné				
Autre :				
Electricité				
Matériel défectueux (cordon abîmé, conducteurs nus sous tension...)		 Électrisation / brûlure / lésion oculaire / électrocution		Aucun agent ne possède les habilitations électriques pour accéder au local TGBT.
Intervention sur l'installation ou travaux électriques				
Non consignation de l'installation lors d'intervention				
Absence d'habilitation pour le personnel intervenant sur les installations	x		Faible	

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Absence de vérification périodique de l'installation				
Préconisations non prises en compte				
Armoire électrique non fermée				
Branchements multiples sur une même prise				
Manque de signalisation ou de consigne				
Autre :				
Incendie				Exercice d'évacuation non réalisé pour l'ensemble des agents concernés.
Utilisation ou stockage de produits ou matériaux inflammables				
Présence d'une zone à risque d'explosion (ATEX)				
Utilisation ou stockage de gaz (ville, bouteille)				
Absence de vanne de coupure de gaz, pas de vérification de la date des flexibles				
Source d'ignition (flamme, étincelles, ...)				
Extincteurs absents, non vérifiés, non signalés, non accessibles				
Absence de formation ou d'exercice d'évacuation	x		Faible	

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Issues de secours et voies de dégagement encombrées ou non signalées	x		Très faible	Issue de secours du couloir à côté de la salle RPE du Pôle Enfance Jeunesse encombré.
Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité absents, non vérifiés				
Autre :				
Organisation des secours				
Absence de trousse de secours		Retard dans les secours / aggravation de la situation		Travail isolé sur les lieux d'itinérance avant et après les ateliers d'éveil.
Numéros d'urgence non affichés, pas de plan d'évacuation, pas de consignes incendie				
Travail Isolé	x		Faible	
Absence de Sauveteurs Secouristes du Travail				
Autre :				
Risques liés aux Entreprises Extérieures				
Pas d'inspection commune préalable				
Plan de prévention non rédigé pour les travaux dangereux ou d'une durée supérieure à 400 heures par an				
Absence de Permis feu				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Autre :		Accident lié à la méconnaissance des activités respectives		
Risques psychosociaux				Nombre de salariés exposés au facteur « travail de nuit ou en équipes successives alternantes » :
Facteurs liés à la tâche		Stress chronique et ses conséquences possibles (fatigue, maux de tête, troubles du sommeil, crises de larmes ou de nerfs, angoisse, dépression nerveuse, hypertension artérielle, troubles musculo-squelettiques, maladies coronariennes / blessures)		
L'organisation du travail (Facteur pénibilité)				
Relation de travail				
L'environnement physique				
L'environnement socio-économique				
Les violences externes				
Conduites addictives				
Absence de politique concernant la consommation d'alcool ou de drogues dans l'entreprise		Probabilité accrue d'accidents		
Règlement Intérieur ou note de service inexistant				
Pas de conduite à tenir en cas de situation alarmante				

U5 – Unité Technique

U5.1 – Transport

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Circulation des piétons				
Zone commune piétons / véhicules (zone de livraison, parking, voie publique)	x	 Collision / heurt / chute de plain-pied	Faible	Stockage des véhicules devant/sur le parking du Pôle Enfance Jeunesse. Lors des sorties scolaires/transport scolaire/ALSH : parkings variables suivant les possibilités.
Passages encombrés (câbles, cartons...), parties saillantes (palettes, ...)				
Sol glissant, produits répandus (eau, huile...), conditions climatiques (feuilles, neige, verglas)	x		Très faible	Sol à l'intérieur du car glissant lorsqu'il pleut (passage avec chaussures rendant le sol humide).
Sol inégal ou irrégulier (petites marches, escaliers, niveaux, trous, bosses, aspérités, ...)	x		Très faible	
Manque d'éclairage (intérieur, extérieur)				
Autre :				
Déplacements				
Déplacements routiers	x	 Accident de la route / accident de la voie publique	Moyen	Déplacements quotidiens : routes parfois peu larges.
Destinations très éloignées (supérieures à 200 km ou au niveau national)	x		Moyen	Lors des sorties ALSH/transports séjours estivaux.
Contraintes horaires importantes				
Itinéraires inconnus lors des déplacements	x		Très faible	Principalement sur les longues sorties. Trajets quotidiens principalement connus ou repérés en amont.
Trajets effectués de nuit (en dehors des horaires normaux)	x		Faible	Trajets réalisés de nuit en hiver.

U5.1 Transport - 78



Trames élaborées par le Service de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises (SISTEL)

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

028-200058360-20251208-DELIB2025-243-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 29/12/2025

Publication : 29/12/2025

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Utilisation de téléphones portables au volant (professionnel ou personnel)				
Dépassement de la charge admissible				
Pas de dispositif d'arrimage des charges	x		Très faible	Sacs d'école/cartables aux pieds des enfants.
Manque d'entretien des véhicules (révision, contrôle des pneumatiques et de l'éclairage...)				
Absence d'équipement de sécurité (Airbag, ABS...)				
Pas de triangle de signalisation ou de gilet fluorescent				
Autre :				
Engins de levage et appareils de levage				Lister vos engins et appareils :
Circulation d'engins				
Utilisation d'appareils de levage (palan, pont élévateur, monte-charge, ...)				
Pas de règle de circulation / passages non dégagés, non signalés ou mal éclairés				
Chute d'objets (arrimage des charges, absence de protection cabine, ...)				
Sol en mauvais état				
Circulation à l'extérieur				
Présence d'autres véhicules (chariots, poids lourds, voitures...)				



Collision / écrasement / renversement, chute d'objets

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Absence de vérification périodique				
Pas de formation spécifique à la conduite				
Pas d'autorisation de conduite interne				
Engins non munis de dispositifs interdisant leur mise en marche par des personnes non habilitées				
Autre :				
Stockage en hauteur ou travail en tranchée				
Stockage en hauteur	x	 Chute d'objets / effondrement	Très faible	Rebord anti-chute présent dans les rangements au-dessus des sièges.
Instabilité des charges				Stockage de produit désinfectant pour laver le car dans le rangement au-dessus des sièges. Risque que le produit se renverse.
Pas de filet ou grille anti-chute sur les racks de stockage				
Hauteur de stockage inadaptée	x		Faible	
Palettes abîmées				
Absence de butoir ou de glissière contre les chocs				
Travail dans une tranchée				
Absence de blindage (profondeur > 1m30)				
Autre :				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Travail en hauteur				
Travail en hauteur sur dispositif fixe (mezzanine ou plateforme)		 Chute de personne		
Absence de protection anti-chute fixe (garde-corps, rampe...)				
Pas de moyen d'accès fixe (escalier, passerelle, échelle à crinoline...)				
Utilisation de dispositif mobile (échafaudage, escabeau, échelle...)				
Dispositif mobile en mauvais état ou non adapté				
Pas de nacelle ou d'échafaudage pour les travaux en partie haute				
Réalisation de travaux superposés				
Pas d'équipement de protection individuelle (casque, harnais...)				
Équipements non vérifiés (dispositifs mobiles ou EPI)				
Pas de formation à l'utilisation du harnais ou au montage des échafaudages en sécurité				
Autre :				
Postures et manutentions (facteur pénibilité)				Nombre de salariés exposés aux facteurs « travail répétitif » :
Port de charges lourdes	x		Très faible	Matériel/Glacière/valises rangées dans les soutes, situation non régulière.
Charges difficiles à manutentionner				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Hauteur de pose ou dépose de la charge inadaptée		 Dorsalgie / troubles musculo-squelettiques / coupure / troubles veineux / écrasement		Lors des contrôles de niveau/Chargement /Déchargement dans les soutes. Lors de l'entretien des véhicules.
Aide à la manutention inadaptée ou en mauvais état (diable, transpalette, ...)				
Instabilité de la charge transportée				
Pas de chaussure de sécurité	x		Très faible	
Pas de formation spécifique				
Gestes répétitifs				
Cadences élevées				
Manutention de pièces coupantes				
Position prolongée (assise, debout...)				
Posture inconfortable (travail à genou, dos courbé, espace restreint, bras levés)	x		Très faible	
Autre : Véhicule à boîte manuelle	x		Faible	Utilisation de l'embrayage, frein, accélérateur de manière répétitive. Trajets principalement d'une durée faible (max. 1h).
Utilisation de machines				Liste des machines :
Utilisation de machines	x		Très faible	Utilisation de monobrosse spécifique ou d'un nettoyeur haute pression pour l'entretien extérieur des véhicules.
Zones de cisaillement, d'écrasement ou coupantes, projection	x		Faible	Lors de l'ouverture et plus particulièrement de fermeture des soutes/capot. Lors de l'utilisation de la monobrosse spécifique ou d'un nettoyeur haute pression pour l'entretien.

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Absence de dispositif interdisant l'accès aux zones dangereuses (carter, capot)		Projection / coupure / brûlure / écrasement / sectionnement		Si ouverture du capot sans attendre le refroidissement du véhicule. Pas de gants fournis.
Absence d'arrêt d'urgence				
Sécurités des machines shuntées				
Possibilité de redémarrage intempestif suite à une coupure d'alimentation				
Absence de contrôle périodique (conformité machine, contrôle visuel, essais organes de sécurité)				
Surface chaude	x		Très faible	
Insuffisance des équipements de protection individuelle	x		Très faible	
Manque de signalisation ou de consigne				
Autre :				
Utilisation d'outils				Liste des outils :
Utilisation d'outils		 Coupure / brûlure / perforation / sectionnement / électrisation		Pas de gants fournis lors des contrôles de niveau/plein d'essence/ouverture et fermeture des soutes.
Mauvaise isolation électrique				
Zone tranchante, coupante...				
Émission de projections				
Surface chaude				
Insuffisance des équipements de protection individuelle	x		Très faible	
Autre :				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Ambiances thermiques et climatiques (Facteur pénibilité)				Nombre de salariés exposés au facteur « températures extrêmes » : Vêtements non adaptés lors de l'entretien extérieur des véhicules. Utilisation d'une monobrosse spécifique rendant l'action très humide.
Exposition à des températures chaudes ou froides (four, chambre froide)		 Inconfort / gelure / brûlure / malaise / coup de chaleur / déshydratation		
Travail en extérieur avec exposition aux intempéries				
Vêtements non adaptés aux conditions	x		Très faible	
Rythmes de travail non aménagés				
Non mise à disposition de boissons fraîches ou chaudes selon les conditions				
Autre :				
Ambiances sonores (Facteur pénibilité)				Nombre de salariés exposés au facteur « bruit » : Transport d'enfant quotidien.
Exposition au bruit	x	 Troubles de l'audition	Faible	
Bruit impulsionnel				
Mesurage des niveaux sonores non réalisé				
Absence de protection collective				
Absence de protection individuelle ou non port systématique				
Pas de sensibilisation du personnel				
Absence de consignes ou de signalisation				
Autre :				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Vibrations				Présence de siège avec système de ressort dans les cars.
Utilisation d'outils émettant de nombreuses vibrations (perceuse, marteau piqueur,...)		 Affections ostéo-articulaires		
Exposition à des chocs répétés	x		Très faible	
Travail à proximité de machines émettant des vibrations				
Absence de système anti-vibration (plots anti-vibratiles...)				
Conduite d'engins générant des vibrations				
Absence de siège suspendu				
Autre :				
Autres ambiances physiques				
Éclairage inadapté (insuffisant ou éblouissant)		 Troubles visuels / fatigue / maux de tête / facteur aggravant d'autres risques		
Travail sur écran				
Autre :				
Exposition à des agents infectieux				
Présence de micro-organismes : bactéries, virus, champignons, moisissures, ...				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Réalisation d'actes médicaux ou de soins (piqûres, pansements, toilettes...)		 Contamination / accident exposant au sang		
Absence de procédure d'intervention en cas d'accident d'exposition au sang				
Absence de protection individuelle				
Manque de formation, de sensibilisation ou de consigne				
Mesures d'hygiène insuffisantes				
Mesures de prévention du risque pandémique existantes				
Autre :				
Produits chimiques				
Présence de substances : Irritantes, sensibilisantes, nocives, corrosives, toxiques	x	 Irritation / brûlure / intoxication / cancer	Très faible	Utilisation de produit désinfectant pour lavage du sol/des surfaces des véhicules. Lavage 1 fois par semaine pour les cars.
Présence de substances : Cancérigènes, Mutagènes ou toxiques pour la Reproduction				Stockage du produit dans certains cars avec exposition à la chaleur et donc vapeur lors de l'ouverture.
Absence des fiches de données de sécurité				
Préconisations de stockage non respectées				
Protection collective insuffisante				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Absence de protection individuelle adaptée				
Manque d'entretien des EPI (date de péremption, stockage)				
Manque de formation et de sensibilisation				
Absence de consignes ou de signalisations				
Autre :				
Émission de poussières et de fumées				
Émission de poussières (farine, ciment, sciure de bois, ...)				
Émission de fumées (soudage, ...)				
Absence de captation à la source				
Absence de protection individuelle (protection respiratoire)				
Manque d'entretien des EPI (date de péremption, stockage)				
Autre :				
Ventilation et aération				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Absence ou insuffisance de la ventilation mécanique ou de la ventilation naturelle permanente				
Présence d'engins à moteurs thermiques à l'intérieur des locaux				
Travail en espace confiné				
Autre :				
Electricité				
Matériel défectueux (cordon abîmé, conducteurs nus sous tension...)				
Intervention sur l'installation ou travaux électriques				
Non consignation de l'installation lors d'intervention				
Absence d'habilitation pour le personnel intervenant sur les installations				
Absence de vérification périodique de l'installation				
Préconisations non prises en compte				
Armoire électrique non fermée				
Branchements multiples sur une même prise				
Manque de signalisation ou de consigne				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Autre :				
Incendie				
Utilisation ou stockage de produits ou matériaux inflammables		 Incendie / explosion		
Présence d'une zone à risque d'explosion (ATEX)				
Utilisation ou stockage de gaz (ville, bouteille)				
Absence de vanne de coupure de gaz, pas de vérification de la date des flexibles				
Source d'ignition (flamme, étincelles, ...)				
Extincteurs absents, non vérifiés, non signalés, non accessibles				
Absence de formation ou d'exercice d'évacuation				
Issues de secours et voies de dégagement encombrées ou non signalées				
Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité absents, non vérifiés				
Autre :				
Organisation des secours				
Absence de trousse de secours				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Numéros d'urgence non affichés, pas de plan d'évacuation, pas de consignes Incendie		Retard dans les secours / aggravation de la situation		Agent isolé lors de déplacement seul.
Travail isolé	x		Faible	
Absence de Sauveteurs Secouristes du Travail				
Autre :				
Risques liés aux Entreprises Extérieures				
Pas d'inspection commune préalable		 Accident lié à la méconnaissance des activités respectives		
Plan de prévention non rédigé pour les travaux dangereux ou d'une durée supérieure à 400 heures par an				
Absence de Permis feu				
Autre :				
Risques psychosociaux				
Facteurs liés à la tâche		Stress chronique et ses conséquences possibles (fatigue, maux de tête, troubles du sommeil, crises de larmes ou de nerfs, angoisse, dépression nerveuse, hypertension artérielle, troubles musculo-squelettiques, maladies		Nombre de salariés exposés au facteur « travail de nuit ou en équipes successives alternantes » :
L'organisation du travail (Facteur pénibilité)				
Relation de travail				
L'environnement physique				
L'environnement socio-économique				

Trames élaborées par le Service de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises (SISTEL)

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

Accusé certifié exécutoire

U5.2 – ANC – Agent Polyvalent

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Circulation des piétons				
Zone commune piétons / véhicules (zone de livraison, parking, voie publique)	x	 Collision / heurt / chute de plain-pied	Très faible	Lors des interventions chez les particuliers, parkings variables (voie publique par exemple).
Passages encombrés (câbles, cartons...), parties saillantes (palettes, ...)				
Sol glissant, produits répandus (eau, huile...), conditions climatiques (feuilles, neige, verglas)				
Sol inégal ou irrégulier (petites marches, escaliers, niveaux, trous, bosses, aspérités, ...)	x		Faible	Jardin des administrés avec trous potentiels, sol inégal, lors des interventions ANC + interventions agent polyvalent.
Manque d'éclairage (intérieur, extérieur)	x		Très faible	Intervention ANC à la tombée de la nuit (situation rare).
Manque d'éclairage (intérieur, extérieur)	x		Faible	Intervention à la tombée de la nuit en extérieur, zone non éclairée (éclairage avec téléphone portable).
Autre : EPI manquant (dispositif réfléchissant)	x		Très faible	Manque d'une veste réfléchissante pour 1 agent.
Déplacements				
Déplacements routiers	x	 Accident de la route / accident de la voie publique	Faible	Régulier pour les interventions chez les usagers, les bâtiments.
Destinations très éloignées (supérieures à 200 km ou au niveau national)				
Contraintes horaires importantes				
Itinéraires inconnus lors des déplacements	x		Faible	Utilisation du GPS présent sur le téléphone portable professionnel, présence d'un bras pour tenir le téléphone.
Trajets effectués de nuit (en dehors des horaires normaux)				

U5.2 – ANC – Agent Polyvalent - 93

Trames élaborées par le Service de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises (SISTEL)



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

028-200058360-20251208-DELIB2025-243-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 29/12/2025
Publication : 29/12/2025

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Utilisation de téléphones portables au volant (professionnel ou personnel)				Aucun dispositif d'arrimage dans les coffres des véhicules CDC avec stockage d'outil. Pas de contrôle périodique pour : feux / dispositif airbag activé / pression des pneumatiques / voyant anormal allumé.
Dépassement de la charge admissible				
Pas de dispositif d'arrimage des charges	x		Moyen	
Manque d'entretien des véhicules (révision, contrôle des pneumatiques et de l'éclairage...)	x		Important	
Absence d'équipement de sécurité (Airbag, ABS...)				
Pas de triangle de signalisation ou de gilet fluorescent				
Manque trousse de secours dans les véhicules	x		Très faible	1 ^{er} secours, désinfection/protection des petites plaies.
Autre :				
Engins de levage et appareils de levage				Lister vos engins et appareils :
Circulation d'engins		 Collision / écrasement / renversement, chute d'objets		
Utilisation d'appareils de levage (palan, pont élévateur, monte-charge, ...)				
Pas de règle de circulation / passages non dégagés, non signalés ou mal éclairés				
Chute d'objets (arrimage des charges, absence de protection cabine, ...)				
Sol en mauvais état				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Circulation à l'extérieur				
Présence d'autres véhicules (chariots, poids lourds, voitures...)				
Absence de vérification périodique				
Pas de formation spécifique à la conduite				
Pas d'autorisation de conduite interne				
Engins non munis de dispositifs interdisant leur mise en marche par des personnes non habilitées				
Autre :				
Stockage en hauteur ou travail en tranchée				Stockage de produit, matériels lourds au-dessus du meuble des vestiaires
Stockage en hauteur	x	 Chute d'objets / effondrement	Très faible	
Instabilité des charges				
Pas de filet ou grille anti-chute sur les racks de stockage				
Hauteur de stockage inadaptée				
Palettes abîmées				
Absence de butoir ou de glissière contre les chocs				
Travail dans une tranchée				
Absence de blindage (profondeur > 1m30)				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Autre :				
Travail en hauteur				
Travail en hauteur sur dispositif fixe (mezzanine ou plateforme)		 Chute de personne		Utilisation à faible récurrence de l'escabeau sécurisé (plateforme)
Absence de protection anti-chute fixe (garde-corps, rampe...)				
Pas de moyen d'accès fixe (escalier, passerelle, échelle à crinoline...)				
Utilisation de dispositif mobile (échafaudage, escabeau, échelle...)	x		Moyen	
Dispositif mobile en mauvais état ou non adapté				
Pas de nacelle ou d'échafaudage pour les travaux en partie haute				
Réalisation de travaux superposés				
Pas d'équipement de protection individuelle (casque, harnais...)				
Équipements non vérifiés (dispositifs mobiles ou EPI)				
Pas de formation à l'utilisation du harnais ou au montage des échafaudages en sécurité				
Autre :				
Postures et manutentions (facteur pénibilité)				Nombre de salariés exposés aux facteurs « travail répétitif » :
Port de charges lourdes	x		Moyen	Plaque ANC lourde, pied de biche à disposition.

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Charges difficiles à manutentionner	x	 Dorsalgie / troubles musculo-squelettiques / coupure / troubles veineux / écrasement	Moyen	Plaque des installations ANC (gants à disposition/chaussures de sécurité portées).
Hauteur de pose ou dépose de la charge inadaptée	x		Moyen	Plaques ANC au sol
Aide à la manutention inadaptée ou en mauvais état (diable, transpalette, ...)				
Instabilité de la charge transportée				
Pas de chaussure de sécurité				
Pas de formation spécifique				
Gestes répétitifs				
Cadences élevées				
Manutention de pièces coupantes	x			
Position prolongée (assise, debout...)				
Posture inconfortable (travail à genou, dos courbé, espace restreint, bras levés)	x		Faible	Suivant les travaux à effectuer, diverses positions inconfortables peuvent être prises.
Autre :				
Utilisation de machines				Liste des machines :
Utilisation de machines				
Zones de cisaillement, d'écrasement ou coupantes, projection				
Absence de dispositif interdisant l'accès aux zones dangereuses (carter, capot)				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Absence d'arrêt d'urgence		 Projection / coupure / brûlure / écrasement / sectionnement		
Sécurités des machines shuntées				
Possibilité de redémarrage intempestif suite à une coupure d'alimentation				
Absence de contrôle périodique (conformité machine, contrôle visuel, essais organes de sécurité)				
Surface chaude				
Insuffisance des équipements de protection individuelle				
Manque de signalisation ou de consigne				
Autre :				
Utilisation d'outils				Liste des outils :
Utilisation d'outils		 Coupure / brûlure / perforation / sectionnement / électrisation		Utilisation de meuleuse, cutter (Présence d'EPI tel que gants, lunettes, casque avec visière) Projections lors d'utilisation d'outil (meuleuse, taille haie...)
Mauvaise isolation électrique				
Zone tranchante, coupante...	x		Moyen	
Émission de projections	x		Moyen	
Surface chaude				
Insuffisance des équipements de protection individuelle	x		Moyen	
Autre :				Manque de protection genoux
Ambiances thermiques et climatiques (facteur pénibilité)				Nombre de salariés exposés au facteur « températures extrêmes » :

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Exposition à des températures chaudes ou froides (four, chambre froide)		 Inconfort / gelure / brûlure / malaise / coup de chaleur / déshydratation		1 seule tenue d'intervention. Manches courtes en été/Pas de casquette, protection face au soleil Batteries au Lithium des appareils électriques stockées dans véhicule. Batteries au Lithium rechargé dans les locaux intercommunaux
Travail en extérieur avec exposition aux intempéries	x		Très faible	
Vêtements non adaptés aux conditions	x		Moyen	
Rythmes de travail non aménagés				
Non mise à disposition de boissons fraîches ou chaudes selon les conditions				
Autre : Batterie au Lithium	x		Moyen	
Ambiances sonores (Facteur pénibilité)				Nombre de salariés exposés au facteur « bruit » :
Exposition au bruit	x	 Troubles de l'audition	Très faible	Usage d'appareil électrique bruyant (meuleuse, souffleur à feuille,...), utilisation d'EPI obligatoire (casque, lunettes, gants...)
Bruit impulsionnel	x		Très faible	Usage très faible
Mesurage des niveaux sonores non réalisé				
Absence de protection collective				
Absence de protection individuelle ou non port systématique				
Pas de sensibilisation du personnel				
Absence de consignes ou de signalisation				
Autre :				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Vibrations				Utilisation à faible récurrente de la perceuse
Utilisation d'outils émettant de nombreuses vibrations (perceuse, marteau piqueur,...)	x	 Affections ostéo-articulaires	Très faible	
Exposition à des chocs répétés				
Travail à proximité de machines émettant des vibrations				
Absence de système anti-vibration (plots anti-vibratiles...)				
Conduite d'engins générant des vibrations				
Absence de siège suspendu				
Autre :				
Autres ambiances physiques				
Éclairage inadapté (Insuffisant ou éblouissant)				
Travail sur écran				
Autre :				
		Troubles visuels / fatigue / maux de tête / facteur aggravant d'autres risques		
Exposition à des agents infectieux				Présence de micro-organismes pathogènes lors des contrôles des installations d'assainissements non collectifs.
Présence de micro-organismes : bactéries, virus, champignons, moisissures, ...	x		Faible	

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Réalisation d'actes médicaux ou de soins (piqûres, pansements, toilettes...)		 Contamination / accident exposant au sang/Allergisant		Protection respiratoire absente lors de levée de plaque ANC dans espace clos. Pas de masque FFP2 dans le véhicule, présence dans le stock au siège néanmoins. Pas de procédure de lavage de main après intervention mise en place. Risque plus précisément sur la période estivale, moins protégé par les vêtements.
Absence de procédure d'intervention en cas d'accident d'exposition au sang				
Absence de protection individuelle	x		Faible	
Manque de formation, de sensibilisation ou de consigne				
Mesures d'hygiène insuffisantes	x		Faible	
Mesures de prévention du risque pandémique existantes				
Autre : Présence d'insecte/Risque de griffure de végétaux	x		Faible	
Produits chimiques				
Présence de substances : irritantes, sensibilisantes, nocives, corrosives, toxiques	x	 Irritation / brûlure / intoxication / cancer	Moyen	ANC : espace aéré lors des contrôles ANC. Produits liés à la plomberie (joint silicone, WD40, changement de syphon...) Peu d'utilisation de dispositif pour les voies respiratoires (masque FFP2 à disposition). Produits liés aux métiers de Technicien ANC/Agents polyvalent : à définir
Présence de substances : Cancérigènes, Mutagènes ou toxiques pour la Reproduction	x		Moyen	
Absence des fiches de données de sécurité				
Préconisations de stockage non respectées				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Protection collective insuffisante				
Absence de protection individuelle adaptée				
Manque d'entretien des EPI (date de péremption, stockage)				
Manque de formation et de sensibilisation				
Absence de consignes ou de signalisations				
Autre :				
Émission de poussières et de fumées				
Émission de poussières (farine, ciment, sciure de bois, ...)	x	 Pathologie broncho pulmonaire / cancer	Très faible	Travaux non récurrent (menuiserie, maçonnerie)
Émission de fumées (soudage, ...)				
Absence de captation à la source				
Absence de protection individuelle (protection respiratoire)				
Manque d'entretien des EPI (date de péremption, stockage)				
Autre :				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Ventilation et aération				Ouverture de regard d'ANC dans espace confiné (situation rare) avec dégagement de produit toxique.
Absence ou insuffisance de la ventilation mécanique ou de la ventilation naturelle permanente				
Présence d'engins à moteurs thermiques à l'intérieur des locaux				
Travail en espace confiné	x		Faible	
Autre :				
Electricité				
Matériel défectueux (cordon abîmé, conducteurs nus sous tension...)				
Intervention sur l'installation ou travaux électriques				
Non consignation de l'installation lors d'intervention				
Absence d'habilitation pour le personnel intervenant sur les installations				
Absence de vérification périodique de l'installation				
Préconisations non prises en compte				
Armoire électrique non fermée				
Branchements multiples sur une même prise				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Manque de signalisation ou de consigne				
Autre :				
Incendie				
Utilisation ou stockage de produits ou matériaux inflammables		 Incendie / explosion		
Présence d'une zone à risque d'explosion (ATEX)				
Utilisation ou stockage de gaz (ville, bouteille)				
Absence de vanne de coupure de gaz, pas de vérification de la date des flexibles				
Source d'ignition (flamme, étincelles, ...)				
Extincteurs absents, non vérifiés, non signalés, non accessibles				
Absence de formation ou d'exercice d'évacuation				
Issues de secours et voies de dégagement encombrées ou non signalées				
Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité absents, non vérifiés				
Autre :				
Organisation des secours				

U5.2 – ANC – Agent Polyvalent - 104

Trames élaborées par le Service de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises (SISTEL)



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

028-200058360-20251208-DELIB2025-243-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 29/12/2025

Publication : 29/12/2025

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Absence de trousse de secours		Retard dans les secours / aggravation de la situation		Travail isolé dans locaux non utilisés à certains moments
Numéros d'urgence non affichés, pas de plan d'évacuation, pas de consignes incendie				
Travail isolé	x		Faible	
Absence de Sauveteurs Secouristes du Travail				
Autre :				
Risques liés aux Entreprises Extérieures				
Pas d'inspection commune préalable		 Accident lié à la méconnaissance des activités respectives		
Plan de prévention non rédigé pour les travaux dangereux ou d'une durée supérieure à 400 heures par an				
Absence de Permis feu				
Autre :				
Risques psychosociaux				
Facteurs liés à la tâche		Stress chronique et ses conséquences possibles (fatigue, maux de tête, troubles du sommeil, crises de larmes ou de nerfs, angoisse, dépression nerveuse, hypertension artérielle,		Nombre de salariés exposés au facteur « travail de nuit ou en équipes successives alternantes » :
L'organisation du travail (Facteur pénibilité)				
Relation de travail				
L'environnement physique				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
L'environnement socio-économique		troubles musculo-squelettiques, maladies coronariennes / blessures)		
Les violences externes				
Conduites addictives				
Absence de politique concernant la consommation d'alcool ou de drogues dans l'entreprise		Probabilité accrue d'accidents		
Règlement Intérieur ou note de service inexistant				
Pas de conduite à tenir en cas de situation alarmante				
Autres risques				
Animaux chez les administrés	x	Risque de morsures	Très faible	Si animaux non mis à l'écart lors des interventions.

U5.3 – Entretien des locaux

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Circulation des piétons				
Zone commune piétons / véhicules (zone de livraison, parking, voie publique)	x	 Collision / heurt / chute de plain-pied	Très faible	Parking commun usagers/agents au Pôle Enfance Jeunesse. Parking obligeant parfois à traverser des passages piétons.
Passages encombrés (câbles, cartons...), parties saillantes (palettes, ...)	x		Faible	Locaux de stockage des produits d'entretien encombrés. Passage dans des espaces avec encombrement au sol lors du nettoyage.
Sol glissant, produits répandus (eau, huile...), conditions climatiques (feuilles, neige, verglas)	x		Faible	Lors du lavage des sols (serpillère et autolaveuse). Sol des gymnases glissants sans chaussure adaptée (semelle anti-glisse).
Sol inégal ou irrégulier (petites marches, escaliers, niveaux, trous, bosses, aspérités, ...)	x		Très faible	Barre de seuil présent au sol
Manque d'éclairage (intérieur, extérieur)				
Autre :				
Déplacements				
Déplacements routiers		 Accident de la route / accident de la voie publique		
Destinations très éloignées (supérieures à 200 km ou au niveau national)				
Contraintes horaires importantes				
Itinéraires inconnus lors des déplacements				
Trajets effectués de nuit (en dehors des horaires normaux)				
Utilisation de téléphones portables au volant (professionnel ou personnel)				
Dépassement de la charge admissible				

U5.3 – Entretien des locaux - 108



Trames élaborées par le Service de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises (SISTEL)

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

028-200058360-20251208-DELIB2025-243-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 29/12/2025
Publication : 29/12/2025

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Pas de dispositif d'arrimage des charges				
Manque d'entretien des véhicules (révision, contrôle des pneumatiques et de l'éclairage...)				
Absence d'équipement de sécurité (Airbag, ABS...)				
Pas de triangle de signalisation ou de gilet fluorescent				
Autre :				
Engins de levage et appareils de levage				Lister vos engins et appareils :
Circulation d'engins		 Collision / écrasement / renversement, chute d'objets		
Utilisation d'appareils de levage (palan, pont élévateur, monte-charge, ...)				
Pas de règle de circulation / passages non dégagés, non signalés ou mal éclairés				
Chute d'objets (arrimage des charges, absence de protection cabine, ...)				
Sol en mauvais état				
Circulation à l'extérieur				
Présence d'autres véhicules (chariots, poids lourds, voitures...)				
Absence de vérification périodique				
Pas de formation spécifique à la conduite				

U5.3 – Entretien des locaux - 109



Trames élaborées par le Service de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises (SISTEL)

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

028-200058360-20251208-DELIB2025-243-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 29/12/2025
Publication : 29/12/2025

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Pas d'autorisation de conduite interne				
Engins non munis de dispositifs interdisant leur mise en marche par des personnes non habilitées				
Autre :				
Stockage en hauteur ou travail en tranchée				
Stockage en hauteur	x	 Chute d'objets / effondrement	Faible	Stockage des produits nécessaire à l'entretien sur des étagères (bidons lourds au sol, papiers sur les étagères du haut).
Instabilité des charges	x		Faible	Etagères chargées.
Pas de filet ou grille anti-chute sur les racks de stockage				
Hauteur de stockage inadaptée				
Palettes abîmées				
Absence de butoir ou de glissière contre les chocs				
Travail dans une tranchée				
Absence de blindage (profondeur > 1m30)				
Autre :				
Travail en hauteur				
Travail en hauteur sur dispositif fixe (mezzanine ou plateforme)				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Absence de protection anti-chute fixe (garde-corps, rampe...)		 Chute de personne		Utilisation d'un escabeau sans dispositif de sécurité. Utilisation d'un escabeau sans dispositif de sécurité.
Pas de moyen d'accès fixe (escalier, passerelle, échelle à crinoline...)				
Utilisation de dispositif mobile (échafaudage, escabeau, échelle...)	x		Moyen	
Dispositif mobile en mauvais état ou non adapté	x		Moyen	
Pas de nacelle ou d'échafaudage pour les travaux en partie haute				
Réalisation de travaux superposés				
Pas d'équipement de protection individuelle (casque, harnais...)				
Équipements non vérifiés (dispositifs mobiles ou EPI)				
Pas de formation à l'utilisation du harnais ou au montage des échafaudages en sécurité				
Autre :				
Postures et manutentions (Facteur pénalisant)				Nombre de salariés exposés aux facteurs « travail répétitif » :
Port de charges lourdes	x		Très faible	Bidons de produits d'entretien, ou lors des livraisons cartons imposants et lourds.
Charges difficiles à manutentionner	x		Très faible	Cartons imposants lors des livraisons.
Hauteur de pose ou dépose de la charge inadaptée				
Aide à la manutention inadaptée ou en mauvais état (diable, transpalette, ...)				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Instabilité de la charge transportée		Dorsalgie / troubles musculo-squelettiques / coupure / troubles veineux / écrasement		Pas d'utilisation de chaussures de sécurité (avec semelles antiglisses)
Pas de chaussure de sécurité	x		Faible	
Pas de formation spécifique				
Gestes répétitifs				
Cadences élevées				
Manutention de pièces coupantes				
Position prolongée (assise, debout...)	x		Faible	Travail debout, piétinement.
Posture Inconfortable (travail à genou, dos courbé, espace restreint, bras levés)	x		Faible	Dos courbé régulier lors du nettoyage des surfaces (accentué par la taille des surfaces à hauteur d'enfants) et l'utilisation des seaux pour la serpillière. Présence de chariot de ménage avec produits et matériel à hauteur. Sur certains locaux : Investissement dans un balai multifonction (bras interchangeable pour faciliter l'entretien des différentes surfaces). Serpillères sans utilisation de presse.
Autre :				
Utilisation de machines				Liste des machines :
Utilisation de machines	x		Très faible	Utilisation d'autolaveuse (sur batterie).
Zones de cisaillement, d'écrasement ou coupantes, projection				
Absence de dispositif interdisant l'accès aux zones dangereuses (carter, capot)				
Absence d'arrêt d'urgence				
Sécurités des machines shuntées				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Possibilité de redémarrage intempestif suite à une coupure d'alimentation		Projection / coupure / brûlure / écrasement / sectionnement		Utilisation du four/du lave-vaisselle lors de la préparation des repas. Pas de chaussures de sécurité sur tous les postes Pas de consigne d'utilisation des EPI
Absence de contrôle périodique (conformité machine, contrôle visuel, essais organes de sécurité)				
Surface chaude	x		Très faible	
Insuffisance des équipements de protection individuelle	x		Très faible	
Manque de signalisation ou de consigne	x		Très faible	
Autre :				
Utilisation d'outils				Liste des outils :
Utilisation d'outils		 Coupure / brûlure / perforation / sectionnement / électrisation		Projections de produit d'entretien (yeux, visage, peau...)
Mauvaise isolation électrique				
Zone tranchante, coupante...				
Émission de projections	x		Faible	
Surface chaude				
Insuffisance des équipements de protection individuelle				
Autre :				
Ambiances thermiques et climatiques (facteur pénibilité)				Nombre de salariés exposés au facteur « températures extrêmes » :
Exposition à des températures chaudes ou froides (four, chambre froide)				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Travail en extérieur avec exposition aux intempéries		 Inconfort / gelure / brûlure / malaise / coup de chaleur / déshydratation		
Vêtements non adaptés aux conditions				
Rythmes de travail non aménagés				
Non mise à disposition de boissons fraîches ou chaudes selon les conditions				
Autre :				
Ambiances sonores (facteur pénible)				Nombre de salariés exposés au facteur « bruit » :
Exposition au bruit		 Troubles de l'audition		
Bruit impulsionnel				
Mesurage des niveaux sonores non réalisé				
Absence de protection collective				
Absence de protection individuelle ou non port systématique				
Pas de sensibilisation du personnel				
Absence de consignes ou de signalisation				
Autre :				
Vibrations				
Utilisation d'outils émettant de nombreuses vibrations (perceuse, marteau piqueur,...)				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Exposition à des chocs répétés		 Affections ostéo-articulaires		
Travail à proximité de machines émettant des vibrations				
Absence de système anti-vibration (plots anti-vibratiles...)				
Conduite d'engins générant des vibrations				
Absence de siège suspendu				
Autre :				
Autres ambiances physiques				
Éclairage inadapté (insuffisant ou éblouissant)		 Troubles visuels / fatigue / maux de tête / facteur aggravant d'autres risques		
Travail sur écran				
Autre :				
Exposition à des agents infectieux				
Présence de micro-organismes : bactéries, virus, champignons, moisissures, ...	x	 Contamination / accident exposant au sang	Faible	Nettoyage des surfaces souillées.
Réalisation d'actes médicaux ou de soins (piqûres, pansements, toilettes...)				
Absence de procédure d'intervention en cas d'accident d'exposition au sang				
Absence de protection individuelle	x		Faible	Pas d'utilisation de gants de protection/masques.

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Manque de formation, de sensibilisation ou de consigne				Pas d'utilisation de gant de protection lors de nettoyage de surface souillée
Mesures d'hygiènes insuffisantes	x		Faible	
Mesures de prévention du risque pandémique existantes				
Autre :				
Produits chimiques				
Présence de substances : Irritantes, sensibilisantes, nocives, corrosives, toxiques	x	 Irritation / brûlure / intoxication / cancer	Moyen	Utilisation des produits d'entretien avec logo présent.
Présence de substances : Cancérigènes, Mutagènes ou toxiques pour la Reproduction	x		Moyen	Utilisation des produits d'entretien. Listing des substances non réalisé.
Absence des fiches de données de sécurité				Pas d'utilisation de gants de protection/masques.
Préconisations de stockage non respectées				
Protection collective insuffisante	x		Moyen	
Absence de protection individuelle adaptée				
Manque d'entretien des EPI (date de péremption, stockage)				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Manque de formation et de sensibilisation	x		Faible	Pas de formation réalisée. Intervention de l'ergonome du SISTEL pour proposition de solutions sur aménagement de poste.
Absence de consignes ou de signalisations				
Autre :				
Émission de poussières et de fumées				
Émission de poussières (farine, ciment, sciure de bois, ...)				
Émission de fumées (soudage, ...)				
Absence de captation à la source				
Absence de protection individuelle (protection respiratoire)				
Manque d'entretien des EPI (date de péremption, stockage)				
Autre :				
Ventilation et aération				
Absence ou insuffisance de la ventilation mécanique ou de la ventilation naturelle permanente				
Présence d'engins à moteurs thermiques à l'intérieur des locaux				
Travail en espace confiné				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Autre :		Malaise / intoxication / asphyxie		
Electricité				
Matériel défectueux (cordon abîmé, conducteurs nus sous tension...)				
Intervention sur l'installation ou travaux électriques				
Non consignation de l'installation lors d'intervention				
Absence d'habilitation pour le personnel intervenant sur les installations				
Absence de vérification périodique de l'installation				
Préconisations non prises en compte				
Armoire électrique non fermée				
Branchements multiples sur une même prise				
Manque de signalisation ou de consigne				
Autre : Risque électrique			Moyen	Lors du lavage des sols/surfaces présentant des câbles électriques, ou multi-prises.
Incendie				
Utilisation ou stockage de produits ou matériaux inflammables	x		Important	Stockage des produits d'entretien dans local électrique à l'ALSH de Fontaine la Guyon.
Présence d'une zone à risque d'explosion (ATEX)				

U5.3 – Entretien des locaux - 118

Trames élaborées par le Service de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises (SISTEL)



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

028-200058360-20251208-DELIB2025-243-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 29/12/2025
Publication : 29/12/2025

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Utilisation ou stockage de gaz (ville, bouteille)		 Incendie / explosion		Issues de secours encombrés sur plusieurs sites.
Absence de vanne de coupure de gaz, pas de vérification de la date des flexibles				
Source d'ignition (flamme, étincelles, ...)				
Extincteurs absents, non vérifiés, non signalés, non accessibles				
Absence de formation ou d'exercice d'évacuation				
Issues de secours et voies de dégagement encombrées ou non signalées	x		Moyen	
Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité absents, non vérifiés				
Autre :				
Organisation des secours				
Absence de trousse de secours		Retard dans les secours / aggravation de la situation		Travail isolé sur tous les sites.
Numéros d'urgence non affichés, pas de plan d'évacuation, pas de consignes incendie				
Travail Isolé	x		Faible	
Absence de Sauveteurs Secouristes du Travail				
Autre :				
Risques liés aux Entreprises Extérieures				

Sources de Danger	X*	Risques Potentiels	Niveaux de risques	Commentaires
Pas d'inspection commune préalable		 Accident lié à la méconnaissance des activités respectives		
Plan de prévention non rédigé pour les travaux dangereux ou d'une durée supérieure à 400 heures par an				
Absence de Permis feu				
Autre :				
Risques psychosociaux				Nombre de salariés exposés au facteur « travail de nuit ou en équipes successives alternantes » :
Facteurs liés à la tâche		Stress chronique et ses conséquences possibles (fatigue, maux de tête, troubles du sommeil, crises de larmes ou de nerfs, angoisse, dépression nerveuse, hypertension artérielle, troubles musculo-squelettiques, maladies coronariennes / blessures)		
L'organisation du travail (Facteur pénibilité)				
Relation de travail				
L'environnement physique				
L'environnement socio-économique				
Les violences externes				
Conduites addictives				
Absence de politique concernant la consommation d'alcool ou de drogues dans l'entreprise		Probabilité accrue d'accidents		
Règlement Intérieur ou note de service inexistant				
Pas de conduite à tenir en cas de situation alarmante				

Bilan des actions 2025

La réalisation du DUERP révèle que certains espaces restent encombrés. Des actions de prévention et d'accompagnement sont toujours indispensables pour que chacun soit acteur de la bonne tenue des espaces. Il est à noter néanmoins que des espaces ont été réaménagés afin de limiter les risques de chute (de plain-pied, de hauteur, d'objet). Des risques ont disparu par une prise de conscience des agents sur certaines prises de risques inutiles.

Une étude du poste d'Agent d'entretien par le Service de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises (SISTEL) a permis d'aménager les 2 gymnases avec du matériel ergonomique et/ou plus optimal pour l'agent.

La suppression des permanences au sein de l'Office de Tourisme situé à Courville-sur-Eure a supprimé les risques.

Le déménagement du bureau de l'archiviste, dans un bureau partagé, a modifié les risques liés à la présence des archives autour du bureau.

La rénovation de la Médiathèque Intercommunale a nécessité une révision totale des espaces de travail sur la question du risque.

La nomination d'un Assistant de Prévention au sein de la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche sur cette fin année 2025 est une avancée majeure dans l'évaluation des risques et dans les mesures de prévention à mettre en place.

La vérification d'une partie des véhicules de service est menée (vérification visuelle et information des utilisateurs d'un problème sur le véhicule à l'agent en charge du parc de véhicule).

Plan d'actions 2026

La formation débutée à travers le quotidien et les visites de structures est à maintenir. Cela se révèle être une clé des actions à mener, elle permet aux agents de réaliser l'importance de ce qu'ils font au quotidien et du risque encouru.

La question des équipements de protection individuelle (EPI) continue de marquer la base des actions à mener. Des investissements ont été réalisés mais cela doit continuer afin d'étoffer les équipements nécessaires. Il ne suffit pas de fournir des EPI, la prévention à travers la formation vient en complément de ces équipements pour qu'ils soient utilisés. Il est également important de rappeler que la meilleure des préventions est la suppression du risque.

La prise de fonction de l'Assistant de Prévention va permettre d'apporter une vision différente à ce DUERP sur l'année 2026.

Il convient donc :

- **De continuer** les efforts de tri et de rangement des espaces. Il est nécessaire de continuer de ranger le matériel dans les espaces dédiés en respectant la logique du plus lourd en bas et du plus léger en hauteur. Dans les espaces dédiés, les accès doivent être dégagés au sol pour éviter les chutes. Enfin il conviendra de jeter le matériel usé et non utilisé.
- **De prévenir** en continuant les visites de structures avec la présence d'agent afin de recenser les risques ensemble. La prévention doit également être réalisée en proposant des formations sur la question des gestes et postures, des habilitations électriques mais également sur l'importance des équipements de protection individuelle.
- **De continuer d'investir** intelligemment sur une base d'équipement de protection individuelle en parallèle de la formation pour que ceux-ci soient utilisés.

En outre des points isolés sont à considérer :

- La suppression et le remplacement des micro-ondes du Pôle Enfance Jeunesse (en cours).
- Une attention particulière est à porter sur le danger d'utilisation de l'escalier présent à l'Office de Tourisme d'Illiers-Combray pour l'accès aux compteurs pour effectuer les relevés. Il convient de ne plus utiliser cet escalier et de trouver une solution sécuritaire.
- Des petits travaux de réparation sont à réaliser afin de supprimer des risques ponctuels.